KINEX

KINEX Measuring



KINEX 2018

ICONIC LABO

Obsah | Obsah | Zawartość

Měřítka
Merítka
Przymiary — 2 - 4

Pravítka
Pravítka
Liniały — 5 - 7

Příměrné desky a stoly
Prímerné dosky a stoly
Płyty traserskie i stoły — 8 - 9

Rýsovací podložky
Rysovacie podložky
Pryzmy pomiarowe — 10

Měrky
Mierky
Szczelinomierze — 11 - 12, 14 - 16

Lupy
Lupy
Lupy — 12

Tvrdoměry
Tvrdomery
Twardościomierze — 12

Úhloměry
Uhlomery
Kątomierze — 13

Šablony
Šablóny
Szablony — 15 - 16

Stojánky
Stojánky
Podstawki — 17 - 18

Úchylkoměry
Odchýlkomery
Czujniki — 19 - 21

Hmatadla
Hmatadla
Macki — 22

Hloubkoměry
Hĺbkomery
Głębokościomierze — 23 - 24

Kružidla
Kružidlá
Cyrkle — 24 - 25

Výškoměry
Výškomery
Wysokościomierze — 26

Rýsovací jehly a tužky
Rysovacie ihly a ceruzky
Rysik i ołówek — 27

Vratidla
Vratidla
Pokrętła — 28

Nástavce závitníků
Nadstavce závitníkov
Przedłużacze do gwintowników — 29

Úhelníky
Uholníky
Kątowniki — 30 - 38

Vodováhy
Vodováhy
Poziomice — 39 - 42

Posuvná měřítka
Posuvné meradlá
Suwmiarki — 43 - 54

Mikrometry
Mikrometre
Mikrometry — 55 - 67

Svinovací metry
Zvinovacie metre
Miary zwijane — 67 - 70

Pásma
Zvinovacie metre
Miary zwijane — 71 - 72

Sady
Sady
Zestawy — 73

Kalibry
Kalibre
Sprawdziany — 74 - 78

KINEX Measuring s.r.o.
Podnikatelská 586
190 11 Praha 9
Czech Republic

tel.: +420 775 418 428
objednavky@kinexmeasuring.com

KINEX Measuring a.s.
1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovak Republic

tel.: +421 911 831 548
odbyt@kinexmeasuring.com

KINEX Measuring s.r.o.
Podnikatelská 586
190 11 Praha 9
Czech Republic

tel.: +48 784 764 696
kinexpolska@kinexmeasuring.com

Měřítka | Merítka | Przymiary

Měřítko ocelové, ploché s přesahem, popis laserem, balené v PE obalu
Merítko oceľové, ploché s presahom, popis laserom, balené v PE obale
Przymiar kreskowy sztywny, znakowanie laserowe, pakowany w folje PE

DIN 866/A



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1001-02-030	310	300	25	5
1001-02-050	510	500	30	6
1001-02-100	1010	1000	40	8
1001-02-150	1510	1500	40	8
1001-02-200	2010	2000	50	10

NEREZOVÁ OCEL | NEREZOVÁ OCEĽ | STAL NIERDZEWNA


INOX

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1001-07-030	310	300	25	5
1001-07-050	510	500	30	6
1001-07-100	1010	1000	40	8
1001-07-150	1510	1500	40	8
1001-07-200	2010	2000	50	10



Měřítko ocelové, ploché s úkosem, popis laserem, balené v PE obalu
Merítko oceľové, ploché s úkosom, popis laserom, balené v PE obale
Przymiar kreskowy sztywny ze skosem, opis laserowy, pakowany w folje PE

DIN 866/B




BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1007-02-030	310	300	25	5
1007-02-050	510	500	25	5
1007-02-100	1010	1000	30	6
1007-02-150	1510	1500	30	6
1007-02-200	2010	2000	40	8

NEREZOVÁ OCEL | NEREZOVÁ OCEĽ | STAL NIERDZEWNA


INOX

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1007-07-030	310	300	25	5
1007-07-050	510	500	25	5
1007-07-100	1010	1000	30	6
1007-07-150	1510	1500	30	6
1007-07-200	2010	2000	40	8




Měřítko ocelové ploché, začátek v nule, popis laserem, balené v PE obalu
Merítko oceľové ploché, začiatok v nule, popis laserom, balené v PE obale
Przymiar kreskowy sztywny, opis laserowy, pakowany w folje PE

DIN 866/B



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE




BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-02-030	300	25	5
1012-02-050	500	25	5
1012-02-100	1000	30	6
1012-02-150	1500	30	6
1012-02-200	2000	40	8
1012-02-250	2500	40	8
1012-02-300	3000	40	8
1012-02-400	4000	50	10
1012-02-500	5000	60	12

INOX

NEREZOVÁ OCEL | NEREZOVÁ OCEĽ | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-07-030	300	25	5
1012-07-050	500	25	5
1012-07-100	1000	30	6
1012-07-150	1500	30	6
1012-07-200	2000	40	8




NEW

AI

Nemagnetické | Nemagnetické | Niemagnetyczny ULTRA-LIGHT

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-04-030	300	32	5
1012-04-050	500	32	5
1012-04-100	1000	32	5

Měřítko ocelové ploché, začátek v nule, stupnice INCH, popis laserem, balené v PE obalu
Merítko oceľové ploché, začiatok v nule, stupnice INCH, popis laserom, balené v PE obale
Przymiar kreskowy sztywny, skala INCH, opis laserowy, pakowany w folje PE




INOX

NEREZOVÁ OCEL | NEREZOVÁ OCEĽ | STAL NIERDZEWNA

CODE	L	s [mm]	t [mm]
1012-07-024	24“	25	5
1012-07-040	40“	32	6

Měřítko s vertikální stupnicí, popis laserem, balené v PE obalu
Mřítko s vertikálnou stupnicou, popis laserom, balené v PE obale
Przymiar kreskowy sztywny z pionową skalą, opis laserowy, pakowany w folje PE




INOX

NEREZOVÁ OCEL | NEREZOVÁ OCEĽ | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1027-07-050	500	25	5
1027-07-100	1000	32	6


Měřítka | Merítka | Przymiary

Měřítko ocelové tenké BLACK COAT, laser. popis (vhodné pro kalibraci)
Merítko oceľové tenké BLACK COAT, laser. popis (vhodné pre kalibrácie)
Przymiar kreskowy półsztywny BLACK COAT, opis laser. (nadaje się do kalibracji)




EC-DIN 2004/22 | I class | 1 | NEW

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-02-030	300	25	1
1023-02-050	500	25	1
1023-02-100	1000	31	1




Měřítko ocelové tenké, laserový popis (vhodné pro kalibraci)
Merítko oceľové tenké, laserový popis (vhodné pre kalibrácie)
Przymiar kreskowy półsztywny, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)



EC-DIN 2004/22 | I class | 1 | NEW

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-05-030	300	25	1
1023-05-050	500	25	1
1023-05-100	1000	31	1
1023-05-150	1500	31	1
1023-05-200	2000	31	1

Měřítko ocelové tenké - barevné značení, převodní tab.ulka, laserový popis
Merítko oceľové tenké - farebné značenie, konverzná tabuľka, laserový popis
Przymiar kreskowy półsztywny, tabela przeliczeniowa, opis laserowy



0,5

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1022-02-030	300	25	1
1022-02-050	500	30	1
1022-02-100	1000	30	1

Měřítko ocelové tenké, laserový popis
Merítko oceľové tenké, laserový popis
Przymiar kreskowy elastyczny, opis laserowy




1

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1022-0	150	13	0,5
1022-1	200	13	0,5
1022	300	25	1,0
1023	500	30	1,0
1024	1000	38	2,0
1025	1500	38	2,0
1026	2000	40	2,0

Měřítko ocelové ohebné BLACK COAT, laser. popis
Merítko oceľové ohybné BLACK COAT, laser. popis
Przymiar kreskowy półsztywny BLACK COAT, opis laser.

NEW | 1 | INOX | I class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017-02-030	300	15	0,5
1017-02-050	500	20	0,5
1017-02-100	1000	20	0,5
1017-02-150	1500	20	0,5
1017-02-200	2000	20	0,5

Měřítka | Merítka | Przymiary

Měřítko ocelové ohebné, laserový popis
Merítko oceľové ohybné, laserový popis
Przymiar kreskowy półsztywny, opis laserowy

1



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017	300	13	0,5
1018	500	15	0,5
1019	1000	20	0,5
1020	1500	20	1,2
1021	2000	20	1,2

Pravítka | Pravítka | Liniały

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti), popis laserem, balené v PE obalu
Pravítko kontrolné (k meraniu rovinnosti), popis laserom, balené v PE obale
Liniał kontrolny do pomiaru płaskości, opis laserowy, pakowany w folje PE

DIN 874



BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY | NIEPOWLEKANE

0 class


CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-02-050	500	50	10
1039-02-075	750	50	10
1039-02-100	1000	60	12
1039-02-150	1500	70	15
1039-02-200	2000	80	15

I class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-12-050	500	40	8
1039-12-075	750	50	10
1039-12-100	1000	50	10
1039-12-150	1500	60	12
1039-12-200	2000	70	15

II class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-22-050	500	30	6
1039-22-075	750	40	8
1039-22-100	1000	40	8
1039-22-150	1500	50	10
1039-22-200	2000	60	12
1039-22-250	2500	70	15



POPIS LASEREM
DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU

POPIS LASEROM
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU

ZNAKOWANIE LASEROWE
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Dodáváme v ochranném dřevěném obalu.
Dodávame v ochrannom drevenom obale.
Dostarczamy w drewnianym stylowym pudełku.

Pravítka | Pravítka | Liniały

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti), popis laserem, balené v PE obalu
Pravítko kontrolné (k meraniu rovinnosti), popis laserom, balené v PE obale
Liniał kontrolny do pomiaru płaskości, opis laserowy, pakowany w folje PE

DIN 874



NEREZ OCEL | NEREZ OCEL | STAL NIERDZEWNA

I class
INOX

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-17-050	500	40	8
1039-17-075	750	50	10
1039-17-100	1000	50	10
1039-17-150	1500	60	12
1039-17-200	2000	70	15

Další třídy přesnosti na zakázku.
Ďalšie triedy presnosti na zákazku.
Inne klasy dokładności na zamówienie.

ALUMINIUM


I class
Al

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-14-050	500	60	12
1039-14-100	1000	60	12
1039-14-150	1500	100	16
1039-14-200	2000	100	16

Další třídy přesnosti na zakázku.
Ďalšie triedy presnosti na zákazku.
Inne klasy dokładności na zamówienie.

Pravítko kontrolní odlehčené (k měření rovinnosti)
Pravítko dielenské odľahčené (k meraniu rovinnosti)
Lekki liniał do kontroli płaskośći

NEW
II class



CODE	⟷
1038-02-050	50x50x500 mm

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Pravítko nožové kalené
Pravítko nožové kalené
Liniał krawędziowy hartowany

DIN 874





00 class

CODE	
1061-05-075	75x25x5 mm
1061-05-100	100x25x5 mm
1061-05-125	125x25x5 mm
1061-05-150	150x25x5 mm
1061-05-200	200x28x6 mm
1061-05-300	300x38x8 mm
1061-05-400	400x38x8 mm
1061-05-500	500x38x10 mm
1061-05-600	600x38x10 mm
1061-05-700	700x38x10 mm
1061-05-1000	1000x38x10 mm

0 class

CODE	
1061-02-075	75x25x5 mm
1061-02-100	100x25x5 mm
1061-02-125	125x25x5 mm
1061-02-150	150x25x5 mm
1061-02-200	200x28x6 mm
1061-02-300	300x38x8 mm
1061-02-400	400x38x8 mm
1061-02-500	500x38x10 mm
1061-02-600	600x38x10 mm
1061-02-700	700x38x10 mm

POPIS LASEREM
DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU

POPIS LASEROM
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU

ZNAKOWANIE LASEROWE
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Pravítko mostové kontrolní - litinové
Pravítko mostové kontrolné - liatinové
Liniał powierzchniowy żebrowany – żeliwo

DIN 876



I class

CODE	
1033-12-050	500x40 mm
1033-12-075	750x45 mm


II class

CODE	
1033-22-100	1000x50 mm
1033-22-150	1500x60 mm
1033-22-200	2000x70 mm

Příměrné desky a stoly | Prímerné dosky a stoly | Płyty traserskie i stoły

Příměrná deska granitová, jemně lapovaná diamantem
Prímerná granitová doska, jemné lapovanie diamantom
Płyty pomiarowe granitowe


DIN 876/0



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

CODE	
1041-02-030	300x300x70 mm
1041-02-040	400x400x100 mm
1041-02-063	630x400x100 mm
1041-02-100	1000x630x150 mm
1041-02-120	1200x800x150 mm
1041-02-160	1600x1000x200 mm
1041-02-210	2000x1000x250 mm
1041-02-216	2000x1600x300 mm

Příměrná deska litinová
Prímerná doska liatinová
Płyty traserskie żeliwne



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

CODE	
1042-02-030	300x300x65mm
1042-02-040	400x400x65mm
1042-02-060	600x450x75mm
1042-02-080	800x600x85mm
1042-02-100	1000x800x105mm

Stůl pod granitovou desku PROFI - svařované z jeklu, lakované
Stôl pod granitové dosky PROFI prevedenie - zvárané z jokla, lakované
Stoły PROFI do płyt granitowych, spawane, malowane



CODE		pro | pre | dla
1041-12-040	224x224x700 mm	1041-02-040
1041-12-063	355x224x700 mm	1041-02-063
1041-12-100	560x355x700 mm	1041-02-100
1041-12-120	675x450x700 mm	1041-02-120
1041-12-160	900x560x700 mm	1041-02-160

Podstavec litinové desky PROFI - svařované z jeklu, lakované
Stôl pod liatinovú dosku PROFI prevedenie - zvárané z jokla, lakované
Stoły PROFI do płyt żeliwnych, spawane, malowane



CODE		pro | pre | dla
1042-12-030	300x300x600 mm	1042-02-030
1042-12-040	400x400x600 mm	1042-02-040
1042-12-060	600x450x600 mm	1042-02-060
1042-12-080	800x600x600 mm	1042-02-080
1042-12-100	1000x800x600 mm	1042-02-100

Stoly s úložným prostorem na zakázku
Stoly s úložným priestorom na zákazku
Stoły warsztatowe z szufladami na zamówienie



Granitový kontrolní úhelník 90°
Granitový kontrolný uholník 90°
Kątownik kontrolny granitowy 90°



GRANITOVÉ KOSTKY A ÚHELNÍKY
BROUSÍME A DODÁVÁME NA ZAKÁZKU

GRANITOVÉ KOCKY A UHOLNÍKY
BRÚSIME A DODÁVAME NA ZÁKAZKU

GRANITOWE KOSTKI , TRÓJKĄTY
I KWADRATY SZLIFUJEMY I
DOSTARCZAMY W RÓŻNYCH
ROZMIARACH
NA ŻYCZENIE KLIENTA

00 class

CODE		⟷
1041-80		100x63x16 mm
1041-82		160x100x20 mm
1041-84		250x160x25 mm
1041-86		400x250x40 mm
1041-88		630x400x80 mm
1041-90		1000x630x80 mm

Na vyžádání nabízíme i verzi s garantovanou přesností všech měrných ploch od 0,2 µm
Na vyžiadanie ponúkame aj verziu s garantovanou presnosťou všetkých merných plôch od 0,2 µm
Na życzenie oferujemy również wersję z gwarantowaną dokładnością wszystkich powierzchni pomiarowych od 0,2 µm

Rýsovací podložky | Rysovacie podložky | Pryzmy pomiarowe

Rýsovací podložky se zářezy - dodáváno v páru
Rysovacie podložky so zárezmi - dodávané v páre
Pryzmy pomiarowe z wycięciami – dostarczamy w parach


ČSN

S JEDNÍM ZÁŘEZEM | S JEDNÝM ZÁREZOM | Z JEDNYM WYCIĘCIEM



CODE	L	S	V	Z	α
1043-01-110	110	30	58	70	90°
1043-01-140	140	40	80	90	90°
1043-01-200	200	55	120	130	90°

ČSN 25 5531




SE DVĚMA ZÁŘEZY | S DVOMA ZÁREZMI | Z DWOMA WYCIĘCIAMI



CODE	L	S	V	Z	Z1	α
1043-02-100	100	40	75	50	24	90°
1043-02-140	140	55	100	70	30	90°
1043-02-180	180	70	130	90	50	90°

ČSN 25 5532




SE ČTYŘMI ZÁŘEZY | SO ŠTYRMI ZÁREZMI | Z CZTEREMA WYCIĘCIAMI



CODE	L	S	V	Z	Z1	Z2	Z3	α
1043-03-070	70	20	50	40	24	16	10	90°
1043-03-130	130	50	110	70	50	30	16	90°
1043-03-200	200	80	170	110	70	50	30	90°

ČSN 25 5533



Na zakázku dodáváme i v provedení s magnetem.
Na zákazku dodávame aj v prevedení s magnetom.
Dostarczamy również wykonane na zamówienie z magnesem.

NEW

Podpěrky
Podpierky
Podpórka

ČSN 25 5546-7 ČSN 25 5548



3034

CODE	výška | výška | wysokość	nosnost | nosnosť | pojemność	sestava | zostava | zestaw
3034	63 mm		1 hlava 1 hlava 1 główka
3035	80 mm	14 000 N	sada hrotů sada hrotov zestaw wskazówek
3036	145 mm	45 000 N	
3037	205 mm	70 000 N	
1042-50	podpěrka ke stolům - náhradní díl | podperka k stolom - náhradný diel | Popórka do stołów – części zamienne		



1042-50



3035 - 3037

Měrky | Mierky | Szczelinomierze

Základní ocelové měrky
Základné oceľové mierky
Komplet płytek wzorcowych



I class

CODE	ks | ks | szt
1046-0	38
1046-1	47
1046-2	83
1046-3	87
1046-4	103
1046-5	112
1046-6	122

0 class

CODE	ks | ks | szt
1046-10	38
1046-11	47
1046-12	83
1046-13	87
1046-14	103
1046-15	112
1046-16	122


Sestava měrek | Zostava mierok | Zestawy :
http://www.kinexmeasuring.com/SESTAVA_MEREK.pdf

Válečkové měrky ocelové sada Fe
Valčekové mierky oceľové sada, Fe
Komplet wałeczków pomiarowych



CODE		ks | ks | szt	
1047-50	0,30 - 1,0/0,01 mm	71	2µm
1047-55	0,30 - 3,0/0,10 mm	28	2µm
1047-60	0,30 - 5,0/0,10 mm	48	2µm
1047-65	1,00 - 5,0/0,10 mm	41	2µm
1047-66	1,01 - 2,0/0,01 mm	100	2µm
1047-67	2,01 - 3,0/0,01 mm	100	2µm
1047-68	3,01 - 4,0/0,01 mm	100	2µm
1047-69	4,01 - 5,0/0,01 mm	100	2µm
1047-70	5,01 - 6,0/0,01 mm	100	2µm
1047-71	6,01 - 7,0/0,01 mm	100	2µm
1047-72	7,01 - 8,0/0,01 mm	100	2µm
1047-73	8,01 - 9,0/0,01 mm	100	2µm
1047-74	9,01 - 10,0/0,01 mm	100	2µm
1047-75	10,0 - 20,0/0,10 mm	100	2µm
1047-13-010	1,0 - 10,0/0,10 mm	91	2µm

Válečkové měrky keramické
Valčekové mierky keramické
Komplet wałeczków pomiarowych - ceramika



CODE		ks | ks | szt	
1047-801	1,0 - 1,5/0,01 mm	51	2µm
1047-802	1,5 - 2,0/0,01 mm	51	2µm
1047-803	2,0 - 2,5/0,01 mm	51	2µm
1047-804	2,5 - 3,0/0,01 mm	51	2µm
1047-805	3,0 - 3,5/0,01 mm	51	2µm
1047-806	3,5 - 4,0/0,01 mm	51	2µm
1047-807	4,0 - 4,5/0,01 mm	51	2µm
1047-808	4,5 - 5,0/0,01 mm	51	2µm
1047-809	5,0 - 5,5/0,01 mm	51	2µm
1047-810	5,5 - 6,0/0,01 mm	51	2µm
1047-811	6,0 - 6,5/0,01 mm	51	2µm
1047-812	6,5 - 7,0/0,01 mm	51	2µm
1047-813	7,0 - 7,5/0,01 mm	51	2µm
1047-814	7,5 - 8,0/0,01 mm	51	2µm
1047-815	8,0 - 8,5/0,01 mm	51	2µm
1047-816	8,5 - 9,0/0,01 mm	51	2µm
1047-817	9,0 - 9,5/0,01 mm	51	2µm
1047-818	9,5 - 10,0/0,01 mm	51	2µm

Měrky | Mierky | Szczelinomierze

Základní keramické měrky
Základné keramické mierky
Zestawy płytek wzorcowych ceramicznych

I class



CODE	ks | ks | szt
1050-1	32 ks
1050-2	47 ks
1050-3	87 ks
1050-4	103 ks

Lupy | Lupy | Lupy

Brinellova lupa se dvěma čočkami 24mm
Brinellova lupa s dvoma čočkami 24mm
Lupa Brinella 24mm



CODE	
1094-1	x3
1094-2	x4
1094-3	x6

Brinellova lupa se dvěma čočkami 16mm
Brinellova lupa s dvoma čočkami 16mm
Lupa Brinella 16mm



CODE			
1094-02-008	x8	0,1 mm	0 - 10 mm
1094-02-010	x10	0,1 mm	0 - 10 mm
1094-02-012	x12	0,1 mm	0 - 10 mm
1094-02-015	x15	0,1 mm	0 - 10 mm

NEW



CODE			
1094-03-008	x8	0,1 mm	0 - 15 mm
1094-03-010	x10	0,1 mm	0 - 15 mm
1094-03-012	x12	0,1 mm	0 - 15 mm
1094-03-015	x15	0,1 mm	0 - 15 mm

Tvrdoměry | Tvrdomery | Twardościomierze

Tvrdoměr Poldi - Tester
Tvrdomer Poldi - Tester
Twardościomierz Poldi - Tester

INOX



tvrdost podle Brinella
tvrdosť podľa Brinella
twardość wg Brinella

CODE
1095-1


Úhloměry | Uhlomery | Kątomierze

Úhloměr digitální 0 - 360°
Uhlomer digitálny 0 - 360°
Kątomierz elektroniczny 0 - 360°



CODE		
1093-20	0 - 360°	1´ (0,01°)

Úhloměr s lupou a pravítky 0 - 360°
Uhlomer s lupou a pravítkami 0 - 360°
Kątomierz z lupą 0 - 360°




CODE		
1093	0 - 360°	5´ (0,08°)

Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

Úhloměr obloukový 180°
Uhlomer oblúkový 180°
Kątomierz traserski 180°

NEW

CODE	
1089-02-120	120x200 mm
1089-02-200	200x290 mm
1089-02-250	250x400 mm



Úhloměr obloukový 180° - NEREZ
Uhlomer oblúkový 180° - NEREZ
Kątomierz traserski 180° - STAL NIERDZEWNA

NEW INOX

CODE	
1089-07-120	120x200 mm
1089-07-200	200x290 mm
1089-07-250	250x400 mm
1089-07-315	315x650 mm



Úhloměr pro tesaře digitální
Uhlomer pre tesárov digitálny
Kątomierz traserski elektroniczny



1092-02-268



1092-02-254

CODE	
1092-02-268	0,05°
1092-02-254	0,1°

Měrky | Mierky | Szczelinomierze

Měřidlo výšky dezénu pneumatik - digitální
Mierka výšky dezénu pneumatík - digitálna
Elektroniczny miernik wysokości bieżnika opon



CODE		
1119-10	0 - 25 mm / 0-1"	± 0,2 mm

Měrka ventilová - sada
Mierka ventilová - sada
Szczelinomierz - zestaw



CODE			ks | ks | szt.
1130	0,02 - 0,2 mm	100 mm	10
1131	0,05 - 1 mm	100 mm	20
1131-07-100	0,05 - 1 mm	100 mm	20
1132	0,05 - 1 mm	200 mm	20
1133	1 - 2 mm	200 mm	11

Měrka nemagnetická - sada
Mierka nemagnetická - sada
Szczelinomierz niemagnetyczny - zestaw



CODE			ks | ks | szt.
1129-1	0,05 - 1 mm	100 mm	20

Měrka radiusová - sada
Mierka radiusová - sada
Wzorce łuków - zestaw

ČSN 25 3816



CODE		ks | ks | szt.
1140	r 1 - 7 mm	34
1141	r 7,5 - 15 mm	32
1142	r 15,5 - 25 mm	30

Měrka závitová
Mierky závitové
Wzorce zarysu gwintu

ČSN 25 4620 ČSN 25 4621



CODE		ks | ks | szt.	
1146	0,4 - 7 mm	18	Metric
1147	4 - 62 mm	28	Whitworth+G
1148	0,25 - 6 / 4 - 62 mm	58	M + W + G

Měrky | Mierky | Szczelinomierze

Měrka ventilová v dóze
Mierka v dóze
Szczelinomierz taśmowy



CODE		
1134-0,005/D	0,005 mm	5000x13 mm
1134-0,01/D	0,01 mm	5000x13 mm
1134-0,02/D	0,02 mm	5000x13 mm
1134-0,03/D	0,03 mm	5000x13 mm
1134-0,04/D	0,04 mm	5000x13 mm
1134-0,05/D	0,05 mm	5000x13 mm
1134-0,06/D	0,06 mm	5000x13 mm
1134-0,07/D	0,07 mm	5000x13 mm
1134-0,08/D	0,08 mm	5000x13 mm
1134-0,09/D	0,09 mm	5000x13 mm
1134-0,10/D	0,1 mm	5000x13 mm
1134-0,12/D	0,12 mm	5000x13 mm
1134-0,15/D	0,15 mm	5000x13 mm
1134-0,18/D	0,18 mm	5000x13 mm
1134-0,20/D	0,2 mm	5000x13 mm
1134-0,25/D	0,25 mm	5000x13 mm

CODE		
1134-0,30/D	0,3 mm	5000x13 mm
1134-0,35/D	0,35 mm	5000x13 mm
1134-0,40/D	0,4 mm	5000x13 mm
1134-0,45/D	0,45 mm	5000x13 mm
1134-0,50/D	0,5 mm	5000x13 mm
1134-0,55/D	0,55 mm	5000x13 mm
1134-0,60/D	0,6 mm	5000x13 mm
1134-0,65/D	0,65 mm	5000x13 mm
1134-0,70/D	0,7 mm	5000x13 mm
1134-0,75/D	0,75 mm	5000x13 mm
1134-0,80/D	0,8 mm	5000x13 mm
1134-0,85/D	0,85 mm	5000x13 mm
1134-0,90/D	0,9 mm	5000x13 mm
1134-0,95/D	0,95 mm	5000x13 mm
1134-1,00/D	1 mm	5000x13 mm

Šablona pro závity
Šablóna pre závity
Wzorce gwintów

CODE	
1122	Whitworth 55°
1123	metrický | metrický | metryczny 60°
1124	Trapéz 2 - 12 mm, 30°
1126	univerzální | univerzálne | uniwersalny



1122



1123



1124



1126

Šablona na měření úhlů soustružnických nožů
Šablóna na meranie uhlov sústružníckych nožov
Szablon do mierzenia kątów noży w tokarce



CODE
1127

Měrka zbroušení vrtáků
Mierka zbrúsenia vrtákov
Szablon do wierteł



CODE	
1121	40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°

Šablona pro broušení vrtáku
Šablóna na brúsenie vrtákov
Szablon do ostrzenia wierteł



CODE	
1125	55°, 60°

Měrky | Mierky | Szczelinomierze

Měrka koutových svarů, analog, nerez
Mierka kútových zvarov, analóg, nerez
Spoinomierz analogowy, stal nierdzewna

INOX

CODE			
1120-07-020	60°,70°,80°,90°	0 - 20 mm	0,1 mm



Měrka koutových svarů, digitalální
Mierka kútových zvarov digitálna
Spoinomierz digitalny

CODE			
1120-05-011	60°,70°,80°,90°	0 - 20 mm	0,01 mm



Měrka na svary - CAMBRIDGE
Mierka zvarov - CAMBRIDGE
Miernik spawu - CAMBRIDGE

CODE
1120-02-013



Měrka na svary - 3 stupnice
Mierka zvarov - 3 stupnice
Miernik spawu - 3 skale

CODE
1120-02-015



Šablona na koutové svary, 1-5
Šablóna na kútové zvary, 1-5
Szablon spawu kątowego 1-5


NEW

CODE	
1120-02-012	1 - 5



Měrka koutových svarů
Mierka kútových zvarov
Spoinomierze


CODE	
1120-02-010	50°, 60°, 115°, 120°



Měrka svarová háková
Mierka zvarová háková
Miernik spawu - hak

NEW

CODE
1120-02-014



Měrka koutových svarů se zápornou stupnicí
Mierka kútových zvarov so zápornou stupnicou
Spoinomierze ze skalą ujemną


NEW

CODE
1120-02-016



Stojánek magnetický UMAG v luxusním hliníkovém obalu
Stojánok magnetický UMAG v luxusnom hliníkovom obale
Podstawka magnetyczna UMAG - aluminiowe opakowanie luksusowe

CODE		
1150-1	PN 25 1858.1	294N
1151-1	PN 25 1858.2	800N





1150, 1151 - ekonomický (papírový) obal
1150, 1151 - ekonomický (papierový) obal
1150, 1151 - ekonomiczny (papierowe) opakowanie

Stojánek magnetický UMAG, papírový obal
Stojánok magnetický UMAG, papierový obal
Podstawka magnetyczna UMAG, opakow. papierowe

PN 25 1858.1



CODE			
1150-5	velký kloub | veľký kĺb | duży przegub	160 mm	294 N
1150-6	ekonomický | ekonomický | ekonomiczny	160 mm	294 N
1150-7	ohebný kloub | ohybný kĺb | elastyczny przegub	360 mm	294 N

Přesný měřicí stůl s držákem úchylkoměru
Merací stôl s upínačom úchylkomeru
Precyzyjny stolik pomiarowy z uchwytem dla czujnika



CODE		
1150-02-150	150x100x40 mm	18x150 mm
1150-02-200	200x150x50 mm	35x300 mm
1150-02-300	300x200x50 mm	35x300 mm

Přesný měřicí stůl s posuvným ramenem
Merací stôl s ramenom
Precyzyjny stolik pomiarowy z regulowanym ramieniem



CODE		
1150-03-150	150x100x40 mm	18x150 mm
1150-03-200	200x150x50 mm	35x300 mm
1150-03-300	300x200x50 mm	35x300 mm

Stojánky | Stojánoky | Podstawki

Stojánek
Stojánok
Podstawka

PN 25 1867



CODE		
1152	up. ø | up. ø | up. ø 6 mm	180 mm

Stojánek
Stojánok
Podstawka

PN 25 1857



CODE		
1153	up. průměr 6 mm	180 mm

Stolní odmagnetovač - demagnetizér
Stolný odmagnetovač - demagnetizér
Demagnetyzer stołowy



CODE		
1154-02-190	190x120x90 mm	80W/220V
1154-02-210	210x152x105 mm	150W/220V

Stojánek na mikrometry
Stojánok na mikrometre
Podstawka dla mikrometrów



1160




1160-02-117

CODE
1160
1160-02-117

Úchylkoměr číselníkový TOP QUALITY (vhodný pro kalibrace)
Odchýlkomer číselníkový - TOP QUALITY (vhodný pre kalibrácie)
Czujnik zegarowy - TOP QUALITY (nadaje się do kalibracji)

0,01






CODE		
1155-02-110	0 - 10 mm	0,01 mm

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)
Odchýlkomer číselníkový
Czujnik zegarowy

0,001 **0,01**






CODE			A	B	C	D	E	F	G	H
1155-02-010	0 - 10 mm	0,01 mm	110	52,5	56,5	69	41	24,5	8	4
1155-02-001	0 - 1 mm	0,001 mm	92	50	53	56	36	22	8	4
1155-02-025	0 - 25 mm	0,01 mm	124,5	55	59,5	84,5	40	24	8	4,4
1155-02-030	0 - 30 mm	0,01 mm	134	55	59,5	89,5	44,5	24	8	4,4
1155-02-005	0 - 5 mm	0,01 mm	83,5	37	41	50	33,5	21	8	4,4

Úchylkoměr číselníkový - s uchycením
Odchýlkomer číselníkový - s uchytením
Czujnik zegarowy - z mocowaniem

0,01





CODE		
1155-02-410	0 - 10mm	0,01 mm

SHOCK PROOF - odolný proti nárazu
SHOCK PROOF - odolný proti nárazu
SHOCK PROOF - wstrząsoodporny


CODE		
1155-02-710	0 - 10 mm	0,01 mm

Úchylkoměry | Odchýlkomery | Czujniky

Úchylkoměr číselníkový digitální ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN, vhodné pro kalibrace
Odchýlkomer číselníkový digitálny ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN, vhodné pre kalibrácie
Czujnik zegarowy elektroniczny ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN, nadaje się do kalibracji


DATA ABZ | IP 54 | 0,001 | 0,01





1155-05-010






1155-05-001

Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
Dodávané vrátane protokolu o premeraní.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

CODE		D	
1155-05-010	0 - 12,7mm	60	0,01 mm
1155-05-001	0 - 12,7mm	60	0,001 mm



NEW




1155-052-001


CODE		ø	A	B	C	
1155-051-001	0 - 25 mm	8 mm	63	118	190	0,001 mm
1155-052-010	0 - 50 mm	8 mm	105	184	282	0,01 mm
1155-052-001	0 - 50 mm	8 mm	105	184	282	0,001 mm




NEW

IP 65








1155-35-001


CODE		B	C	ø	
1155-35-010	0 - 12,7 mm	88,5	142,0	8 mm	0,01 mm
1155-35-001	0 - 12,7 mm	88,5	140,5	8 mm	0,001 mm

Úchylkoměr číselníkový digitální, kovové pouzdro
Odchýlkomer číselníkový digitálny, kovové puzdro
Czujnik zegarowy elektroniczny, obudowa metalowa

IP 54 | 0,001 | 0,01








CODE		
1155-25-010	0 - 12,7 mm	0,01 mm
1155-25-001	0 - 12,7 mm	0,001 mm


Úchylkoměr číselníkový páčkový
Odchýlkomer číselníkový páčkový
Czujnik zegarowy - Diatest

0,002 | 0,01











HORIZONTÁLNÍ | HORIZONTÁLNY | POZIOMY

CODE			d	A	B	C	D	E	F
1156-02-010	± 0,8 mm	0,01mm	39	7,5	17	14	44	56	8
1156-02-102	± 0,2 mm	0,002mm	32,5	7	17	14	44	56	8
1156-02-222	± 0,8 mm	0,01mm	39	7,5	17	14	44	56	8
1156-05-010	± 0,5 mm / digi	0,01mm	44,5	14	24	11	56	69,4	11,5

1156-02-222 - karbidový hrot | karbidový hrot | trzpień węglikowy








1156-05-010 - digi, MAX/MIN

VERTIKÁLNÍ | VERTIKÁLNY | PIONOWY

CODE			d	A	B	D	E
1156-02-110	± 0,8 mm	0,01mm	39	6	16	57	75







Měřicí můstek k úchylkoměrům
Merací mostík odchýlkomerom
Mostek pomiarowy dla czujnika zegarowego

NEW



CODE
1155-00-100

Náhradní dotyky k úchylkoměrům
Náhradné dotyky odchýlkomerom
Zestawy wymiennych końcówek do czujników




CODE			
1155-7	M2,5 mm	sada | zestaw	22 ks

Hmatadla | Hmatadla | Cyrkle

Hmatadlo vnější
Hmatadlo vonkajšie
Macka zewnętrzna


ČSN 25 1210



CODE		
2001	0 - 250 mm	150 mm
2002	0 - 340 mm	200 mm
2002-1	0 - 250 mm	250 mm
2003	0 - 510 mm	300 mm

Hmatadlo vnější
Hmatadlo vonkajšie
Macka zewnętrzna

ČSN 25 1212



CODE		
2006	0 - 120 mm	150 mm
2007	0 - 165 mm	200 mm
2008	0 - 205 mm	250 mm
2009	0 - 250 mm	300 mm
2010	0 - 350 mm	500 mm

Hmatadlo vnitřní
Hmatadlo vnútorné
Macka wewnętrzna sprężynowa


ČSN 25 1215



CODE		
2012	20 - 300 mm	150 mm
2013	25 - 400 mm	200 mm
2014	30 - 600 mm	300 mm

Hmatadlo vnitřní
Hmatadlo vnútorné
Macka wewnętrzna sprężynowa

ČSN 25 1217




CODE		
2016	10 - 130 mm	150 mm
2017	12 - 165 mm	200 mm
2018	12 - 205 mm	250 mm
2019	12 - 250 mm	300 mm

Hloubkoměry | Hĺbkomery | Głębokościomierze

Hloubkoměr bez nosu
Hĺbkomer bez nosa
Głębokościomierz bez nosa

0,02 | ČSN 25 1280 | DIN 862



CODE		a [mm]	d [mm]	
2034-02-150	0 - 150 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-200	0 - 200 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-300	0 - 300 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-500	0 - 500 mm	125	11	0,02 mm

Hloubkoměr s nosem
Hĺbkomer s nosom
Głębokościomierz z nosem

0,02 | ČSN 25 1282 | DIN 862



CODE		a [mm]	d [mm]	
2040-02-150	0 - 150 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-200	0 - 200 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-250	0 - 250 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-300	0 - 300 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-500	0 - 500 mm	100	11	0,02 mm

Hloubkoměr digitální bez nosu
Hĺbkomer digitálny bez nosa
Głębokościomierz elektroniczny bez nosa


0,01 | DIN 862



CODE		a [mm]	d [mm]	
2050-05-150	0 - 150 mm	100	14	0,01 mm
2050-05-200	0 - 200 mm	100	14	0,01 mm
2050-05-300	0 - 300 mm	100	14	0,01 mm
2050-05-500	0 - 500 mm	120	15	0,01 mm
2050-05-600	0 - 600 mm	120	15	0,01 mm
2050-05-800	0 - 800 mm	150	18	0,01 mm

Hloubkoměr digitální bez nosu
Hĺbkomer digitálny bez nosa
Głębokościomierz elektroniczny bez nosa

NEW | 0,01 | IP 67 | DIN 862



CODE			L	a	b	d	t
2050-25-150	0 - 150 mm	0,01 mm	230	100	6	16	4
2050-25-200	0 - 200 mm	0,01 mm	280	100	6	16	4
2050-25-300	0 - 300 mm	0,01 mm	380	100	6	16	4

Hloubkoměry | Hĺbkomery | Głębokościomierze

Hloubkoměr digitální s nosem
Hĺbkomer digitálny s nosom
Głębokościomierz elektroniczny z nosem

0,01 | DIN 862




CODE		a [mm]	d [mm]	
2051-05-150	0 - 150 mm	100	14	0,01 mm
2051-05-200	0 - 200 mm	100	14	0,01 mm
2051-05-300	0 - 300 mm	100	14	0,01 mm
2051-05-500	0 - 500 mm	120	15	0,01 mm

Kružidla | Kružidlá | Cyrkle

Kružidlo s pružinou
Kružidlo s pružinou
Cyrkiel sprężynowy

ČSN 25 5170



CODE		
2070-02-150	6 - 200 mm	150 mm
2070-02-200	10 - 300 mm	200 mm
2070-02-250	10 - 350 mm	250 mm
2070-02-300	10 - 450 mm	300 mm


Kružidlo bez mm dělení
Kružidlo bez mm delenia
Cyrkiel nastawny



CODE	⊢⊣	⊢⊣
2074	25 - 470 mm	500 mm
2075	25 - 960 mm	1000 mm
2074-1	prodloužení | predĺženie | przedłużenie	500 mm
2075-1	prodloužení | predĺženie | przedłużenie	1000 mm

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním
Kružidlo ploché s mm delením a jemným nastavením
Cyrkiel nastawny z podziałą i precyzerem

DIN 862



CODE	⊢⊣	⊢⊣
2078	500 mm	0,1 mm
2078-1	1000 mm	0,1 mm

Nádrh
Nádrh
Rysik słupkowy traserski

ČSN 25 5315




CODE	⊢⊣
3001	250 mm
3002	400 mm

Výškoměry| Výškomery | Wysokościomierze

Výškoměr analogový
Výškomer analogový
Wysokościomierz suwmiarkowy

0,02



CODE		
3014-02-020	200 mm	0,02 mm
3014-02-030	300 mm	0,02 mm
3014-02-050	500 mm	0,02 mm
3014-02-100	1000 mm	0,02 mm

Výškoměr digitální
Výškomer digitálny
Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym

0,01



CODE		
3022-05-020	200 mm	0,01 mm
3022-05-030	300 mm	0,01 mm
3022-05-050	500 mm	0,01 mm
3022-05-060	600 mm	0,01 mm
3022-05-080	800 mm	0,01 mm
3022-05-100	1000 mm	0,01 mm

Výškoměr digitální s dvojitým ramenem
Výškomer digitálny s dvojitým ramenom
Wysokościomierz elektroniczny kolumnowy

0,01



CODE		
3020-02-030	0 - 300 mm	0,01 mm
3020-02-050	0 - 500 mm	0,01 mm
3020-02-060	0 - 600 mm	0,01 mm

Rýsovací jehly
Rysovacie ihly
Rysiki - węglikowe

ČSN 25 5340



CODE			
3025	rovná | rovná | równa	ČSN 25 5340.11	150 mm
3026	zahnutá | zahnutá | zakrzywiona	ČSN 25 5340.21	200 mm
3026-30	celokarbidová | celokarbidová | monolit		160 mm

Rýsovací tužky
Rysovacie ceruzky
Ołówki - węglikowe



CODE		
3025-2	s karbidovým hrotem s karbidovým hrotom z końcówką węglikową	150 mm
3025-3	s vysouvacím karbidovým hrotem, gum. držadlo s vysúvacím karbidovým hrotom, gum. držadlo z końcówką węglikową i gumowym uchwytem	140 mm
3025-4	s karbidovým oboustraným hrotem a důlčikem s karbidovým obojstranným hrotom a jamkovačov z obustronną końcówką węglikową	140 mm

Vratidla závitníků a závitových oček | Vratidla závitníkov a závit. očiek | Pokrętła do gwint. i oprawy do narzynek

Vratidlo na závitníky pro čtyřhran
Vratidlo na závitníky pre štvorhran
Pokrętła do gwintowników

ČSN 24 1126



CODE			#	
3040-02-045	2,00 - 4,50 mm	M2 - M7	1	
3040-03-045	2,00 - 4,50 mm	M2 - M7	1	PVC
3047-02-710	2,50 - 7,10 mm	M3 - M12		
3047-03-710	2,50 - 7,10 mm	M3 - M12		PVC
3045-02-630	3,15 - 6,30 mm	M4 - M11	2	
3045-03-630	3,15 - 6,30 mm	M4 - M11	2	PVC
3042-02-900	3,55 - 9,00 mm	M6 - M14	3	
3042-03-900	3,55 - 9,00 mm	M6 - M14	3	PVC
3044-02-160	5,60 - 16,00 mm	M9 - M27	4	
3046-02-180	6,00 - 18,00 mm	M10 - M30		
3048-02-315	14,00 - 31,50 mm	M24 - M52	5	

PVC = obal PVC + závěs | obal PVC + záves | PVC opakowanie

Vratidlo na závitníky pro čtyřhran
Vratidlo na závitníky pre štvorhran
Pokrętła do gwintowników

NEW DIN



CODE	
3039-02-130	M1 - M8
3039-02-188	M3 - M10
3039-02-280	M4 - M12
3039-02-375	M5 - M20
3039-02-500	M9 - M27
3039-02-750	M13 - M52

Držák na závitová očka
Držiak na závitové očká
Oprawka do narzynek

ČSN 24 1520



CODE		
3052	16 mm	M1 - M2,5
3053	20 mm	M3 - M6
3054	25 mm	M7 - M9
3055	30 mm	M10 - M11
3056	38 mm	M12 - M15
3057	45 mm	M16 - M20
3058	55 mm	M22 - M26
3059	65 mm	M27 - M36
3059-1	75 mm	M39 - M42
3060	90 mm	M45 - M52

Nástavce závitníků
Nadstavce závitníkov
Przedłużacze gwintowników

ČSN 25 1151



CODE		
3049-06-315	3,15	90 mm
3049-06-355	3,55	95 mm
3049-06-400	4,00	100 mm
3049-06-500	5,00	110 mm
3049-06-560	5,60	115 mm
3049-06-620	6,20	125 mm
3049-06-630	6,30	120 mm
3049-06-710	7,10	125 mm
3049-06-900	9,00	135 mm

Nástavce závitníků
Nadstavce závitníkov
Przedłużacze gwintowników

DIN



CODE		
3049-08-210	2,10	60 mm
3049-08-240	2,40	70 mm
3049-08-270	2,70	80 mm
3049-08-300	3,00	80 mm
3049-08-340	3,40	90 mm
3049-08-380	3,80	100 mm
3049-08-430	4,30	105 mm
3049-08-490	4,90	110 mm
3049-08-550	5,50	110 mm
3049-08-620	6,20	120 mm
3049-08-800	8,00	125 mm
3049-08-100	10,00	140 mm
3049-08-110	11,00	150 mm
3049-08-120	12,00	155 mm
3049-08-130	13,00	165 mm
3049-08-145	14,50	175 mm
3049-08-160	16,00	180 mm
3049-08-200	20,00	200 mm
3049-08-220	22,00	200 mm

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki


Úhelník přesný, plochý
Úholník presný, plochý
Kątownik precyzyjny płaski

DIN 875



0 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-02-007	75	50	17	6
4033-02-010	100	70	21	6
4033-02-015	150	100	26	8
4033-02-020	200	130	26	8
4033-02-025	250	165	31	8
4033-02-030	300	200	32	8
4033-02-040	400	265	40	8
4033-02-050	500	330	50	10 (12)
4033-02-060	600	400	50	10 (12)
4033-02-075	750	500	50	10 (12)
4033-02-100	1000	660	50	10 (12)



I class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-12-007	75	50	17	6
4033-12-010	100	70	21	6
4033-12-015	150	100	26	8
4033-12-020	200	130	26	8
4033-12-025	250	165	31	8
4033-12-030	300	200	32	8
4033-12-040	400	265	40	8
4033-12-050	500	330	50	10 (12)
4033-12-060	600	400	50	10 (12)
4033-12-075	750	500	50	10 (12)
4033-12-100	1000	660	50	10 (12)
4033-12-150	1500	750	60	12
4033-12-200	2000	1000	60	12

II class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-22-007	75	50	17	6
4033-22-010	100	70	21	6
4033-22-015	150	100	26	8
4033-22-020	200	130	26	8
4033-22-025	250	165	31	8
4033-22-030	300	175	32	8
4033-22-040	400	200	40	8
4033-22-050	500	250	50	10 (12)
4033-22-060	600	300	50	10 (12)
4033-22-075	750	375	50	10 (12)
4033-22-100	1000	500	50	10 (12)
4033-22-150	1500	750	60	12
4033-22-200	2000	1000	60	12
4033-22-250	2500	1250	60	12


Úhelník přesný, příložný
Úholník presný, príložný
Kątownik precyzyjny ze stopką

DIN 875



0 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-02-007	75	50	17	6
4034-02-010	100	70	21	6
4034-02-015	150	100	26	8
4034-02-020	200	130	26	8
4034-02-025	250	165	31	8
4034-02-030	300	200	32	8
4034-02-040	400	265	40	8
4034-02-050	500	330	50	10 (12)
4034-02-060	600	400	50	10 (12)
4034-02-075	750	500	50	10 (12)
4034-02-100	1000	660	50	10 (12)



I class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-12-007	75	50	17	6
4034-12-010	100	70	21	6
4034-12-015	150	100	26	8
4034-12-020	200	130	26	8
4034-12-025	250	165	31	8
4034-12-030	300	200	32	8
4034-12-040	400	265	40	8
4034-12-050	500	330	50	10 (12)
4034-12-060	600	400	50	10 (12)
4034-12-075	750	500	50	10 (12)
4034-12-100	1000	660	50	10 (12)

II class


CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-22-007	75	50	17	6
4034-22-010	100	70	21	6
4034-22-015	150	100	26	8
4034-22-020	200	130	26	8
4034-22-025	250	165	31	8
4034-22-030	300	175	32	8
4034-22-040	400	200	40	8
4034-22-050	500	250	50	10 (12)
4034-22-060	600	300	50	10 (12)
4034-22-075	750	375	50	10 (12)
4034-22-100	1000	500	50	10 (12)
4034-22-150	1500	750	60	12
4034-22-200	2000	1000	60	12
4034-22-250	2500	1250	60	12

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník přesný, plochý - NEREZ
Úholník presný, plochý - NEREZ
Kątownik precyzyjny płaski - STAL NIERDZEWNA

INOX DIN 875





0 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-07-007	75	50	17	6
4033-07-010	100	70	21	6
4033-07-015	150	100	26	8
4033-07-020	200	130	26	8
4033-07-025	250	165	31	8
4033-07-030	300	200	32	8
4033-07-040	400	265	40	8
4033-07-050	500	330	50	10 (12)

I class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4033-17-007	75	50	17	6
4033-17-010	100	70	21	6
4033-17-015	150	100	26	8
4033-17-020	200	130	26	8
4033-17-025	250	165	31	8
4033-17-030	300	200	32	8
4033-17-040	400	265	40	8
4033-17-050	500	330	50	10 (12)


DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Od 400 mm dodáváme včetně dřevěného přepravního obalu.
Od 400 mm dodávame vrátane dreveného prepravného obalu.
Od 400 mm dostarczamy w drewnianym pudełku.

Úhelník přesný, příložný - NEREZ
Úholník presný, príložný - NEREZ
Kątownik precyzyjny ze stopką - STAL NIERDZEWNA

INOX DIN 875





0 class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-07-007	75	50	17	6
4034-07-010	100	70	21	6
4034-07-015	150	100	26	8
4034-07-020	200	130	26	8
4034-07-025	250	165	31	8
4034-07-030	300	200	32	8
4034-07-040	400	265	40	8
4034-07-050	500	330	50	10 (12)

I class


CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4034-17-007	75	50	17	6
4034-17-010	100	70	21	6
4034-17-015	150	100	26	8
4034-17-020	200	130	26	8
4034-17-025	250	165	31	8
4034-17-030	300	200	32	8
4034-17-040	400	265	40	8
4034-17-050	500	330	50	10 (12)


DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Od 400 mm dodáváme včetně dřevěného přepravního obalu.
Od 400 mm dodávame vrátane dreveného prepravného obalu.
Od 400 mm dostarczamy w drewnianym pudełku.

Úhelník příložný přesný - NOVÝ TYP
Úholník príložný presný - NOVÝ TYP
Kątownik precyzyjny ze stopką - Nowy typ

DIN 875







0 class

CODE	a [mm]	t [mm]	C [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]
4026-02-006	16	4	16	10	60	40
4026-02-007	16	4	16	10	75	50
4026-02-010	16	4	20	10	100	70
4026-02-015	20	4	25	10	150	100
4026-02-020	22	4	25	10	200	130
4026-02-025	23	4	26	12	250	165
4026-02-030	24	4	27	12	300	200
4026-02-040	26	4	32	16	400	265
4026-02-050	30 - 32	4	32	16	500	330
4026-02-060	30 - 32	4	32	16	600	400

I class

CODE	a [mm]	t [mm]	C [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]
4026-12-006	16	4	16	10	60	40
4026-12-007	16	4	16	10	75	50
4026-12-010	16	4	20	10	100	70
4026-12-015	20	4	25	10	150	100
4026-12-020	22	4	25	10	200	130
4026-12-025	23	4	26	12	250	165
4026-12-030	24	4	27	12	300	200
4026-12-040	26	4	32	16	400	265
4026-12-050	30 - 32	4	32	16	500	330
4026-12-060	30 - 32	4	32	16	600	400
4026-12-250	sada | sada | zestaw 100, 150, 200, 250					

Ultralehký úhelník přesný, příložný KINEX ICONIC Labo (carbon/titan)
Ultraľahký uholník presny, prílozný KINEX ICONIC Labo (carbon/titan)
Ultralekka kątownik KINEX ICONIC Labo (carbon/titan)

NEW | II class | DIN 875



VHODNÝ PRO ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ
VHODNÝ PRE ROBOTICKÉ PRACOVISKÁ
NADAJE SIĘ DO ZAUTOMATYZOWANEJ STACJI ROBOCZEJ




CODE		
4026-28-006	12x1,5 mm	60x40 mm

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník přesný plochý typ “Au”
Úholník presný plochý typ “Au”
Kątownik precyzyjny płaski typ “Au”

ČSN 25 5103 | DIN 875







ČSN I


DIN II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4034	63	40	17	6	-
4035	100	63	21	6	-
4036	160	100	26	8	-
4037	250	160	31	8	-
4038	400	250	40	8	18
4039	630	400	50	12	22
4040	750	375	50	10 (12)	22
4041	1000	500	50	10 (12)	22
4042	1500	750	60	12	-
4043	2000	1000	60	12	-

Úhelník přesný plochý kalený typ “A“
Úholník presný plochý kalený typ “A“
Kątownik precyzyjny płaski hartowany typu “A“

ČSN 25 5103








ČSN I

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4045	63	40	17	6	-
4046	100	63	21	6	-
4047	160	100	26	8	-
4048	250	160	31	8	-
4049	400	250	40	8	18

Úhelník přesný příložný typ “Bu“
Úholník presný prílozný typ “Bu“
Kątownik precyzyjny ze stopką typu “Bu“

DIN 875 | ČSN 25 5103







ČSN II


DIN II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4051	63	40	17	6	-
4052	100	63	21	6	-
4053	160	100	26	8	-
4054	250	160	31	8	-
4055	400	250	40	8	18
4056	630	400	50	12	22
4057	750	375	50	10 (12)	22
4057-1	1000	500	50	10 (12)	22
4057-2	1500	750	60	12	-
4057-3	2000	1000	60	12	-

Úhelník přesný příložný kalený typ “B“
Úholník presný prílozný kalený typ “B“
Kątownik precyzyjny ze stopką hartowany typu “B“

ČSN 25 5103






ČSN II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4058	63	40	17	6	-
4059	100	63	21	6	-
4060	160	100	26	8	-
4061	250	160	31	8	-
4061-1	400	250	40	8	18

Úhelník zámečnický plochý
Úholník zámočnícky plochý
Kątownik płaski

PN 25 5120






CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4010	100	63	17	4	-
4011	160	100	26	5	-
4012	250	160	26	5	-
4013	400	250	32	6	18
4014	630	400	40	8	22
4015	750	375	40	8	22
4016	1000	500	40	8	22

Úhelník zámečnický příložný
Úholník zámočnícky príložný
Kątownik ze stopką

PN 25 1124






CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4020	100	63	17	4	-
4021	160	100	26	5	-
4022	250	160	26	5	-
4023	400	250	32	6	18
4024	630	400	40	8	22
4025	750	375	40	8	22
4025-1	1000	500	40	8	22

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki

Úhelník s pružným ramenem a mm dělením - přesný
Úholník s pružným ramenom a mm delením - presný
Kątownik precyzyjny z elastycznym ramieniem i mm skalą


ČSN 25 5133



CODE	▭	⟷
4031	1,4x0,9 / 15x5 mm	200x120 mm
4032	1,4x0,9 / 15x5 mm	250x150 mm

Úhelník BLACK COAT s mm dělením
Úholník BLACK COAT s mm delením
Kątownik BLACK COAT - skala mm

NEW | Al




hliník/ocel | hliník/oceľ | aluminium/stal

CODE	▭	⟷
4031-03-020	32x5 / 25x10 mm	200x130 mm
4031-03-025	32x5 / 26x12 mm	250x165 mm
4031-03-030	32x5 / 27x12 mm	300x200 mm

Úhelník BLACK COAT s mm dělením
Úholník BLACK COAT s mm delením
Kątownik BLACK COAT - skala mm

NEW | INOX | Al




hliník/INOX | hliník/INOX | aluminium/INOX

CODE	▭	⟷
4031-04-020	32x5 / 25x10 mm	200x130 mm
4031-04-025	32x5 / 26x12 mm	250x165 mm
4031-04-030	32x5 / 27x12 mm	300x200 mm

Úhelník s mm dělením Red&Black
Úholník s mm delením Red&Black
Kątownik - skala mm Red&Black


NEW | Al



CODE	▭	⟷
4032-04-020	32x5 / 25x10 mm	200x130 mm
4032-04-025	32x5 / 26x12 mm	250x165 mm
4032-04-030	32x5 / 27x12 mm	300x200 mm

Úhelník nožový - přesný kalený, typ E
Úholník nožový - presný kalený, typ E
Kątownik krawędziowy - precyzyjny, hartowany, typ E


00 class | ČSN 25 5103



CODE	▭	a [mm]	b [mm]
4001	7x11 / 11x11 mm	63	35
4002	11x17 / 14x17 mm	100	63
4003	12x20 / 20x20 mm	160	100
4004	12x20 / 20x20 mm	200	130
4005	12x20 / 20x20 mm	250	160

Úhelník nožový - přesný kalený, typ C
Úholník nožový - presný kalený, typ C
Kątownik krawędziowy - precyzyjny, hartowany, typ C

00 class | DIN 875



CODE	▭	a [mm]	b [mm]
4001-03-025	6,1x3,8 / 5,3x3,8 mm	25	20
4001-03-040	8,0x3,8 /5,1x3,8 mm	40	28
4001-03-063	5,8x16 mm	63	40
4001-03-075	5,8x16 mm	75	50
4001-03-100	5,8x20 mm	100	70
4001-03-150	7,7x25 mm	150	100
4001-03-200	7,7x25 mm	200	130
4001-03-250	7,7x30 mm	250	160

Úhelník plochý 45°
Uholník plochý 45°
Kątownik płaski 45°



CODE	⟷	⟷
4006-02-120	20x5 mm	120x 80 mm
4006-02-160	20x5 mm	160x100 mm
4006-02-200	25x5 mm	200x130 mm
4006-02-300	25x5 mm	300x175 mm

Úhelník příložný 45°
Uholník príložný 45°
Kątownik ze stopką 45°



CODE	⟷	⟷
4007-02-120	20x5 mm	120x 80 mm
4007-02-160	20x5 mm	160x100 mm
4007-02-200	25x5 mm	200x130 mm
4007-02-300	25x5 mm	300x175 mm

Vyrábíme a dodáváme úhelníky s různými úhly (60°, 120°, 135°)
Vyrábame a dodávame uholníky s rôznymi uhlami (60 °, 120 °, 135 °)
Produkujemy i dostarczamy kątowniki z różnymi kątami (60 °, 120 °, 135 °)

Úhelníky | Uholníky | Kątowniki


Trojúhelník
Trojuholník
Trójkąt

ČSN 25 5162-3




CODE		
4080	45°	250 mm
4085	60°	250 mm

Úhelník středící
Uholník strediaci
Kątownik centrujący



CODE		
4062	100x70 mm	90 mm
4062-1	150x130 mm	180 mm
4062-2	200x150 mm	210 mm
4062-3	300x180 mm	250 mm
4062-4	400x250 mm	250 mm
4062-5	500x330 mm	250 mm

Úhelník přírubový, síla 30x5mm
Úholník prírubový, sila 30x5mm
Kątownik do ustawiania kołnierzy 30x5mm



CODE		a [mm]	b [mm]
4063-10	300x300 mm	65	105
4063-11	400x400 mm	65	115
4063-12	500x500 mm	70	125
4063-13	600x600 mm	70	125
4063-14	800x800 mm	95	135

Vodováha digitální
Digitálna vodováha
Poziomica elektroniczna



5017-02-150



5017-02-050



5017-02-065

CODE		
5017-02-150	0,1°	
5017-02-050	0,1°	bez libely bez libely bez fiolek
5017-02-065	0,1°	s libelou s libelou fiolką

Vodováhy | Vodováhy | Poziomice

Vodováha přesná strojní NEW MODEL
Vodováha presná strojná NEW MODEL
Poziomica liniałowa NEW MODEL

ČSN 25 5727-1



CODE		
5050-02-150	0,02 mm	150x42x40 mm
5050-02-200	0,02 mm	200x42x40 mm
5050-02-250	0,02 mm	250x42x40 mm
5050-02-300	0,02 mm	300x42x40 mm
5050-02-400	0,02 mm	400x42x40 mm
5050-02-500	0,02 mm	500x42x40 mm

Vodováha přesná strojní s magnetickým upínáním NEW MODEL
Vodováha presná strojná s magnetom NEW MODEL
Poziomica liniałowa z mocowaniem magnetycznym NEW MODEL

ČSN 25 5727-1



Upínací síla 60 N (6 kg)
Upínacia sila 60 N (6 kg)
Siła zaciskania 60 N (6 kg)

CODE		
5051-02-150	0,02 mm	150x42x40 mm
5051-02-200	0,02 mm	200x42x40 mm
5051-02-250	0,02 mm	250x42x40 mm
5051-02-300	0,02 mm	300x42x40 mm

Vodováha přesná strojní
Vodováha presná strojná
Poziomica liniałowa

ČSN 25 5726-1



CODE		
5110-02-100	0,11 - 0,2 mm	100x40x32 mm
5110-02-150	0,11 - 0,2 mm	150x40x32 mm

Vodováha přesná strojní
Vodováha presná strojná
Poziomica liniałowa

ČSN 25 5721-1



CODE		
5115-02-150	0,11 - 0,2 mm	150x42x40 mm
5115-02-200	0,11 - 0,2 mm	200x42x40 mm
5115-02-250	0,11 - 0,2 mm	250x42x40 mm
5115-02-300	0,11 - 0,2 mm	300x42x40 mm
5115-02-400	0,11 - 0,2 mm	400x42x40 mm

Vodováha přesná strojní NEW MODEL
Vodováha presná strojná NEW MODEL
Poziomnica ramowa NEW MODEL

ČSN 25 5739-1



CODE		
5090-02-150	0,02 mm	150x150x44 mm
5090-02-200	0,02 mm	200x200x44 mm
5090-02-250	0,02 mm	250x250x44 mm
5090-02-300	0,02 mm	300x300x44 mm

Vodováha přesná strojní s magnetickým upínáním
Vodováha presná strojná magnetickým upínaním
Poziomnica ramowa z mocowaniem magnetycznym

ČSN 25 5739-1



Upínací síla 60 N (6 kg)
Upínacia sila 60 N (6 kg)
Siła zaciskania 60 N (6 kg)

CODE		
5091-02-150	0,02 mm	150x150x44 mm
5091-02-200	0,02 mm	200x200x44 mm
5091-02-250	0,02 mm	250x250x44 mm
5091-02-300	0,02 mm	300x300x44 mm

Vodováha přesná strojní NEW MODEL
Vodováha presná strojná NEW MODEL
Poziomnica ramowa NEW MODEL


ČSN 25 5737-1



CODE		
5080-02-100	0,11 - 0,2 mm	100x100x25 mm
5080-02-150	0,11 - 0,2 mm	150x150x43 mm
5080-02-200	0,11 - 0,2 mm	200x200x43 mm
5080-02-250	0,11 - 0,2 mm	250x250x43 mm
5080-02-300	0,11 - 0,2 mm	300x300x43 mm


Vodováhy | Vodováhy | Poziomice centrujące

Kruhová libela - plast
Kruhová libela - plast
Poziomica centrująca – plastikowa




CODE	d [mm]	h [mm]
5022-01-025	25	10,5

Kruhová libela s upevňovacími otvory - plast
Kruhová libela s upevňovacími otvormi - plast
Plastikowa poziomica centrująca z otworami montażowymi



CODE	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-02-030	40	24	30	36	3,5	11	2,5

Kruhová libela s upevňovacími otvory stříbrná - hliník
Kruhová libela s upevňovacími otvormi strieborná - hliník
Aluminiowa poziomica centrująca z otworami montażowymi - srebrna



CODE	⟷	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-03-020	5´- 60´/2 mm	30	16	20	25	3,5	11	3,5
5022-03-035	5´- 60´/2 mm	-	28	35	46	3,5	13	3,5
5022-03-060	± 10°	80	57	62	70	5,0	15	5,0
5022-03-075	± 5°	100	60	75	85	5,0	20	8,0



5022-03-020


5022-03-035


5022-03-060


5022-03-075

Kruhová libela s upevňovacími otvory černá - hliník
Kruhová libela s upevňovacími otvormi čierna - hliník
Aluminiowa poziomica centrująca z otworami montażowymi – czarna



CODE	⟷	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-04-035	30´/2 mm (9 mm/m)	80	28	35	70	5,0	18	9
5022-04-080		-	-	80	66	5,5	18	-


5022-04-035


5022-04-080

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace šroubkem
Posuvné meradlo s hĺbkomerom a vnútorným meraním, aretácia skrutkou
Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym ze śrubą zabezpieczającą


DIN 862



CODE			a [mm]	
6000	0,02 mm	150 mm	40	šroub. | skrutkov. | śruba nonius
6000-1	0,05 mm+inch	150 mm	40	šroub. | skrutkov. | śruba nonius
6000-2	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-25	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-26	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace tlačítkem
Posuvné meradlo s hĺbkomerom a vnútorným meraním, aretácia tlačítkom
Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym z przyciskiem blokującym


DIN 862



CODE			a [mm]	
6000-3	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-4	0,05 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-20	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-21	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění, paralelní vedení, aretace šroubkem, TOP QUALITY
Posuvné meradlo s hĺbkomerom a vnútorným meraním, jemné stavanie, paralelné vedenie, aretácia skrutkou, TOP QUALITY
Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, pararelne prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY


DIN 862



CODE			a [mm]	
6000-02-150	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok
6000-02-200	0,02 mm+inch	200 mm	50	monoblok
6000-02-300	0,02 mm+inch	300 mm	60	monoblok

Posuvné měřítko PRO LEVÁKY s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění, paralelní vedení, aretace šroub., TOP QUALITY
Posuvné meradlo PRE ĽAVÁKOV s hĺbkomerom a vnútorným meraním, jemné stavanie, paralelné vedenie, aretácia skrutkou, TOP QUALITY
Suwmiarka DLA LEWORĘCZNYCH analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, pararelne prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY

DIN 862




CODE			a [mm]	
6000-12-150	0,02 mm	150 mm	40	monoblok

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko s vnitřním měřením, jemné stavění
Posuvné meradlo s vnútorným meraním, jemné stavanie
Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym

ČSN 25 1238 DIN 862



CODE			a [mm]	
6002	0,02 mm	200 mm	50	šroub. | skrutkov. | śruba non.
6003	0,02 mm	300 mm	55	šroub. | skrutkov. | śruba non.

Posuvné měřítko s vnitřním měřením a hloubkoměrem, jemné stavění
Posuvné meradlo s vnútorným meraním a hĺbkomerom, jemné stavanie
Suwmiarka ze śrubą i suwakiem pomocniczym 200/50, precyzyjna regulacja

DIN 862



CODE			a [mm]	
6002-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	200 mm	50	šroub. | skrutkov. | śruba non.
6003-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	300 mm	55	šroub. | skrutkov. | śruba non.


Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ANTISHOCK (nárazuvzdorné provedení)
Posuvné meradlo s číselníkovým odchýlkomerom ANTISHOCK (nárazuvzdorné prevedenie)
Suwmiarka z czujnikiem zegarowym ANTISHOCK (wstrząsoodporny projekt)

ČSN 25 1235 DIN 862



CODE			a [mm]
6013-02-150	0,02 mm	150 mm	40
6013-02-200	0,02 mm	200 mm	45
6013-02-300	0,02 mm	300 mm	55

Posuvné měřítko na rýsování - hrot slinutý karbid
Posuvné meradlo rysovacie - hrot spekaný karbid
Suwmiarka traserska z rysikiem, grot węglikowy



CODE			a [mm]
6005-10	0,1 mm	150 mm	40
6005-15	0,1 mm	200 mm	40
6005-20	0,1 mm	250 mm	40
6005-25	0,1 mm	300 mm	40

Posuvné měřítko rýsovací s výměnným hrotem, šroubovací nonius
Posuvné meradlo rysovacie s výmenným hrotom, skrutkovací nonius
Suwmiarka traserska z rysikiem, grotem węglikowym, śrubą noniusza



CODE		
6005-50	0,1 mm	200/40 mm
6005-55	0,1 mm	400/40 mm
6006-1	náhr. hrot | náhr. hrot - oceľ | zapasowa końcówka stalowa	
6006-2	náhr. hrot - tvrdokov | náhr. hrot - tvrdokov | zapasowa końcówka utwardzana	


Přípravek na orýsování s mm stupnicí, NEREZOVÁ OCEL
Prípravok na orysovanie s mm stupnicou, NEREZOVÁ OCEĽ
Przymiar kreskowy nastawny, STAL NIERDZEWNA

INOX



CODE	
6007-07-015	150 mm
6007-07-020	200 mm
6007-07-030	300 mm

Posuvné měřítko na rýsování paralelní, typ T
Posuvné meradlo rysovacie paralelné, typ T
Suwmiarka traserska równoległy typu T




CODE			a [mm]
6007-02-160	0,05 mm	160 mm	120
6007-02-200	0,05 mm	200 mm	140
6007-02-250	0,05 mm	250 mm	140
6007-02-300	0,05 mm	300 mm	160
6007-02-400	0,05 mm	400 mm	160
6007-02-500	0,05 mm	500 mm	160

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko s jemným stavěním, šroubovací nonius
Posuvné meradlo s jemným stavaním, skrutkovací nonius
Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym, śruba noniusza

ČSN EN ISO 13385-1 ČSN 25 1231




Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
Od 500 mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

CODE		a [mm]
6015-100	0,02 mm	500 mm	100
6015-125	0,02 mm	500 mm	125
6015-150	0,02 mm	500 mm	150
6015-200	0,05 mm	500 mm	200
6016-100	0,02 mm	600 mm	100
6016-125	0,02 mm	600 mm	125
6016-150	0,02 mm	600 mm	150
6016-200	0,05 mm	600 mm	200
6016-2-125	0,02 mm	800 mm	125
6016-2-150	0,05 mm	800 mm	150
6016-2-200	0,05 mm	800 mm	200
6017-125	0,02 mm	1000 mm	125
6017-150	0,05 mm	1000 mm	150
6017-200	0,05 mm	1000 mm	200
6018-125	0,05 mm	1500 mm	125
6018-150	0,05 mm	1500 mm	150
6018-200	0,05 mm	1500 mm	200
6019-125	0,05 mm	2000 mm	125
6019-150	0,05 mm	2000 mm	150
6019-200	0,05 mm	2000 mm	200
6019-300	0,05 mm	2000 mm	300

Posuvné měřítko s jemným stavěním
Posuvné meradlo s jemným stavaním
Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym

ČSN EN ISO 13385-1 ČSN 25 1231




CODE		a [mm]	
6024-1-125	0,02 mm	600 mm	125	monoblok
6024-2-150	0,02 mm	800 mm	150	monoblok
6024-3-150	0,05 mm	1000 mm	150	monoblok

Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
Od 500 mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

Posuvné měřítko s jemným stavěním a stupnicí mm + inch
Posuvné meradlo s jemným stavaním a stupnicou mm + inch
Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skala mm + inch


ČSN EN ISO 13385-1 | ČSN 25 1231



CODE			a [mm]
6015-08-040	0,05 mm + 1/128inch	400 mm	100
6015-08-050	0,05 mm + 1/128inch	500 mm	125
6015-08-060	0,05 mm + 1/128inch	600 mm	125
6015-08-100	0,05 mm + 1/128inch	1000 mm	125
6015-08-150	0,05 mm + 1/128inch	1500 mm	125
6015-08-200	0,05 mm + 1/128 mm	2000 mm	125

Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním, šroubovací nonius
Posuvné meradlo oboustranné s jemným stavaním, skrutkovací nonius
Suwmiarka z suwakiem pomocniczym, śruba noniusza

ČSN EN ISO 13385-1 | ČSN 25 1234



CODE			a [mm]
6022-100	0,02 mm	500 mm	100
6022-125	0,02 mm	500 mm	125
6022-150	0,05 mm	500 mm	150
6022-0-100	0,02 mm	600 mm	100
6022-0-125	0,02 mm	600 mm	125
6022-0-150	0,05 mm	600 mm	150
6022-1-125	0,02 mm	800 mm	125
6022-1-150	0,05 mm	800 mm	150
6022-2-125	0,02 mm	1000 mm	125
6022-2-150	0,05 mm	1000 mm	150
6023-1-150	0,05 mm	1500 mm	150
6023-1-200	0,05 mm	1500 mm	200
6023-2-150	0,05 mm	2000 mm	150
6023-2-200	0,05 mm	2000 mm	200


Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
Od 500 mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu


Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítko KINEX Labo ICONIC do vlhkého prostředí
Posuvné meradlo KINEX Labo ICONIC do vlhkého prostredia
Suwmiarka elektroniczna KINEX Labo ICONIC do środowiska wilgotnego

INOX | 0,01 | DATA ICL | IP 67 | DIN 862

Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu






- Ochrana **IP67** i při připojení datového kabelu **KINEX ICL**
- Systém **IIS** – **I**nteligentní **I**nduktivní **S**nímač s korekcí chyb
- Automatické zapnutí **pohybem** DIGI jednotky
- Automatické vypnutí po **20 minutách** nečinnosti
- Paměť poslední měřené hodnoty
- Maximální rychlost pohybu **2,5m/s**
- **Nerezové** broušené tělo odolné proti agresivnímu solnému prostředí

- Ochrana **IP67** aj pri pripojení dátového kábla **KINEX ICL**
- Systém **IIS** – **I**nteligentný **I**nduktívny **S**nímač s korekciou chýb
- Automatické zapnutie **pohybom** DIGI jednotky
- Automatické vypnutie po **20 minútach** nečinnosti
- Pamäť poslednej nameranej hodnoty
- Maximálna rýchlosť pohybu **2,5m/s**
- **Nerezové** brúsené telo odolné proti agresívnemu soľnému prostrediu

- Stopień ochrony **IP67** nawet po podłączeniu kabla do transmisji danych **KINEX ICL**
- System **IIS** – Inteligentny czujnik indukcyjny korekcji błędów
- Automatyczne włączenie **poprzez poruszanie jednostki**
- Automatycznie odłączenie po **20 minutach** bezczynności
- Pamięć ostatnich wartości mierzonych
- Maksymalna prędkość **2,5m/s**
- Ciało polerowana **stal nierdzewna** odporna na agresywne środowisko soli

CODE	⟷	L	a	b	c	d
6040-27-150	0 - 150 mm	234,5	40,0	11,0	16,0	16x3,5
6040-27-200	0 - 200 mm	290,5	50,0	14,0	19,0	16x3,5
6040-27-300	0 - 300 mm	388,0	64,0	14,0	19,0	16x4,0



Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry KINEX Labo ICONIC
Interface KINEX Labo ICONIC pre pripojenie k PC na posuvná meradlá a digitálne mikrometre KINEX Labo ICONIC
Interface do połączenia z komputerem KINEX Labo ICONIC



CODE
6040-27-900


Digitální posuvné měřítko KINEX ABSOLUTE ZERO
Posuvné meradlo digitálne KINEX ABSOLUTE ZERO
Suwmiarka elektroniczna KINEX ABSOLUTE ZERO

IP 54 | 0,01 | DATA ABZ | DIN 862



Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

CODE	⟷	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
6040-05-100	0 - 100 mm	184,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-150	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-151*	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-200	0 - 200 mm	290,5	50	14	19	16x3,5
6040-05-300	0 - 300 mm	388,0	64	14	19	16x4,0



* kulatý hloubkoměr | guľatý hĺbkomer | okrągłe głębia ø1,5

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO
Interface pre pripojenie k PC na posuvná meradlá a digitálne mikrometre KINEX ABSOLUTE ZERO
Interface do połączenia z komputerem KINEX ABSOLUTE ZERO



CODE	
6040-05-900	interface
6040-05-901	nožní spínač | nožný spínač | przełącznik nożny


Digitální posuvné měřítko KINEX ABZ DESIGN
Posuvné meradlo digitálne KINEX ABZ DESIGN
Suwmiarka elektroniczna KINEX ABZ DESIGN

IP 67 | 0,01 | DIN 862



Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

CODE		⟷	a [mm]	
6040-25-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40	IP67
6040-25-200	0,01 mm	0 - 200 mm	50	IP67
6040-25-300	0,01 mm	0 - 300 mm	60	IP67
6040-25-500	0,01 mm	0 - 500 mm	100	IP66



Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální - tvrdokov
Posuvné meradlo digitálne - tvrdokov
Suwmiarka elektroniczna - węglik

NEW | IP 67 | 0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6041-25-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm

Posuvné měřítko digitální
Posuvné meradlo digitálne
Suwmiarka elektroniczna

IP 44 | 0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6040-2	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6041-2	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6042-2	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální
Posuvné meradlo digitálne
Suwmiarka elektroniczna

IP 44 | 0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6040-02-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6040-02-200	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6040-02-300	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální - pro leváky
Posuvné meradlo digitálne - pre ľavákov
Suwmiarka elektroniczna - dla leworęcznych

IP 44 | 0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6040-14-150	0,01 mm	150 mm	40
6040-14-200	0,01 mm	200 mm	50
6040-14-300	0,01 mm	300 mm	60

Posuvné měřítko digitální solární
Posuvné meradlo digitálne solárne
Suwmiarka elektroniczna, fotowoltaiczna

IP 44 | 0,01



CODE			a [mm]
6040-15-150	0,01 mm	150 mm	40
6040-15-200	0,01 mm	200 mm	40
6040-15-300	0,01 mm	300 mm	40

Posuvné měřítko digitální - bez horních nožů
Posuvné meradlo digitálne - bez horných nožov
Suwmiarka elektroniczna – bez górnych noży

IP 44 | 0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]
6042-20	0,01 mm	300	90 mm

Posuvné měřítko digitální nožové
Posuvné meradlo KINEX digitálne nožové
Suwmiarka elektroniczna specjalna

IP 44 | 0,01 | DIN 862



CODE			a [mm]	b [mm]
6040-75-200	0,01 mm	200 mm	70	17
6040-75-210	0,01 mm	200 mm	100	20

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko digit. - bez horních nožů
Posuvné meradlo digit. - bez horných nožov
Suwmiarka elektroniczna - bez górnych nożu

IP 44 | 0,01 | DIN 862

Posuvné měřítko digit. - s horními noži
Posuvné meradlo digit. - s hornými nožmi
Suwmiarka elektr. - z górnymi nożami

IP 44 | 0,01 | DIN 862






CODE			a [mm]
6043-65-100	0,01 mm	400 mm	100
6043-05-100	0,01 mm	500 mm	100
6043-05-125	0,01 mm	500 mm	125
6043-05-150	0,01 mm	500 mm	150
6043-05-200	0,01 mm	500 mm	200
6043-15-100	0,01 mm	600 mm	100
6043-15-125	0,01 mm	600 mm	125
6043-15-150	0,01 mm	600 mm	150
6043-15-200	0,01 mm	600 mm	200
6043-15-300	0,01 mm	600 mm	300
6043-25-125	0,01 mm	800 mm	125
6043-25-150	0,01 mm	800 mm	150
6043-35-125	0,01 mm	1000 mm	125
6043-35-150	0,01 mm	1000 mm	150
6043-45-150	0,01 mm	1500 mm	150
6043-45-200	0,01 mm	1500 mm	200
6043-45-300	0,01 mm	1500 mm	300
6043-55-150	0,01 mm	2000 mm	150

CODE			a [mm]
6044-65-150	0,01 mm	400 mm	100
6044-05-100	0,01 mm	500 mm	100
6044-05-125	0,01 mm	500 mm	125
6044-05-150	0,01 mm	500 mm	150
6044-05-200	0,01 mm	500 mm	200
6044-15-100	0,01 mm	600 mm	100
6044-15-125	0,01 mm	600 mm	125
6044-15-150	0,01 mm	600 mm	150
6044-15-200	0,01 mm	600 mm	200
6044-25-125	0,01 mm	800 mm	125
6044-25-150	0,01 mm	800 mm	150
6044-35-125	0,01 mm	1000 mm	125
6044-35-150	0,01 mm	1000 mm	150
6044-45-150	0,01 mm	1500 mm	150
6044-55-150	0,01 mm	2000 mm	150
6044-55-200	0,01 mm	2000 mm	200

Od 500mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
Od 500mm dodávané vrátane protokolu o premeraní
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.


Posuvné měřítko digitální na zápichy vnitřní ABZ DESIGN
Posuvné meradlo digitálne na zápichy vnútorné ABZ DESIGN
Suwmiarka elektroniczna do kanałków wewnętrznych ABZ DESIGN

0,01 | DIN 862



IP 44

CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-55-150	22 - 150 mm	250	30	11	1,0	16	5
6040-55-200	25 - 200 mm	310	40	12	1,0	16	5
6040-55-300	30 - 300 mm	410	50	15	1,5	17	5




do malých otvorů | do malých otvorov | w małych otworów

NEW | IP 54

CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-55-151	14 - 150 mm	236	30	12	1	16	5

Posuvné měřítko digitální na zápichy vnější ABZ DESIGN
Posuvné meradlo digitálne zápichy vonkajšie - ABZ DESIGN
Suwmiarka elektroniczna do kanałków zewnętrznych ABZ DESIGN

IP 44 | 0,01 | DIN 862




CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-65-150	0 - 150 mm	250,0	40,0	15,0	1,0	16,0	5
6040-65-200	0 - 200 mm	310,0	50,0	19,0	1,0	16,0	7
6040-65-300	0 - 300 mm	400,0	60,0	21,0	1,5	17,0	8

Posuvná měřítka | Posuvné meradlá | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální na měření síly trubek
Posuvné meradlo digitálne na meranie sily rúrok
Suwmiarka elektroniczna do pomiaru grubośći rurek

IP 44 | 0,01 | DIN 862



CODE	⊢⊣	L [mm]	a [mm]	b [mm]
6040-85-150	0 - 150 mm	250	46	30
6040-85-200	0 - 200 mm	300	56	40
6040-85-300	0 - 300 mm	400	66	50

Digitální posuv ABZ DESIGN
Digitálny posuv ABZ DESIGN
Liniał elektroniczny ABZ DESIGN

IP 44 | DIN 862





HORIZONTÁLNÍ| HORIZONTÁLNE | POZIOMY

CODE	⫴	L [mm]
6040-35-150	0,01 mm	150 mm
6040-35-200	0,01 mm	200 mm
6040-35-300	0,01 mm	300 mm
6040-35-400	0,01 mm	400 mm
6040-35-500	0,01 mm	500 mm
6040-35-600	0,01 mm	600 mm

VERTIKÁLNÍ | VERTIKÁLNE | PIONOWY

CODE	⫴	L [mm]
6040-45-150	0,01 mm	150 mm
6040-45-200	0,01 mm	200 mm
6040-45-300	0,01 mm	300 mm
6040-45-400	0,01 mm	400 mm
6040-45-500	0,01 mm	500 mm
6040-45-600	0,01 mm	600 mm

Náhradní baterie
Náhradná batéria
Bateria zapasowa


6040-1


6040-01



6040-05

CODE	
6040-1	LR44 1,55V
6040-01	CR2032 3V
6040-05	CR1632 3V, Lithium

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třmenový
Mikrometer strmeňový
Mikrometr zewnętrzny

0,01 | ČSN 25 1420 | DIN 863



7002



7004 - 7017




7019 - 7025

CODE		L
7002	0,01 mm	0 - 25 mm
7004	0,01 mm	25 - 50 mm
7006	0,01 mm	50 - 75 mm
7008	0,01 mm	75 - 100 mm
7011	0,01 mm	100 - 125 mm
7013	0,01 mm	125 - 150 mm
7015	0,01 mm	150 - 175 mm
7017	0,01 mm	175 - 200 mm
7019	0,01 mm	200 - 225 mm
7021	0,01 mm	225 - 250 mm
7023	0,01 mm	250 - 275 mm
7025	0,01 mm	275 - 300 mm
7025-0	0,01 mm	100 - 200 mm
7026-0	0,01 mm	200 - 300 mm
7026	0,01 mm	300 - 400 mm
7027	0,01 mm	400 - 500 mm
7027-1	0,01 mm	500 - 600 mm
7027-2	0,01 mm	600 - 700 mm
7027-3	0,01 mm	700 - 800 mm
7027-4	0,01 mm	800 - 900 mm
7027-5	0,01 mm	900 - 1000 mm



7025-0
7026-0



7026 - 7027-5


Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.
Dodávané vrátane nastavovacieho kalibra.
Dostarczamy wraz z regulacją kalibru.

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třmenový - PROFESSIONAL
Mikrometer strmeňový - PROFESSIONAL
Mikrometr zewnętrzny - PROFESSIONAL

DIN 863





CODE		
7002-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm

Nastavovací kalibr mikrometru
Nastavovací kaliber mikrometra
Wzorzec nastawczy do mikrometru

DIN 863



CODE	
7002-00-025	25 mm
7002-00-050	50 mm
7002-00-075	75 mm
7002-00-100	100 mm


Mikrometr třmenový na závity
Mikrometer strmeňový na závity
Mikrometr do gwintu

DIN 863



CODE		
7028-31	0,01 mm	0 - 25 mm
7028-32	0,01 mm	25 - 50 mm
7028-33	0,01 mm	50 - 75 mm
7028-34	0,01 mm	75 - 100 mm
7028-35	0,01 mm	100 - 125 mm
7028-36	0,01 mm	125 - 150 mm
7028-37	0,01 mm	150 - 175 mm
7028-38	0,01 mm	175 - 200 mm

Nástavce na závity - pár
Nástavce na závity - pár
Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu - para




CODE		stoupání | stúpanie | rosnąć
7028-41	60°	0,40 - 0,50 mm
7028-42	60°	0,60 - 0,90 mm
7028-43	60°	1,00 - 1,75 mm
7028-44	60°	2,00 - 3,00 mm
7028-45	60°	3,50 - 5,00 mm
7028-46	60°	5,50 - 7,00 mm

Mikrometr KINEX Labo ICONIC - třmenový, digitální
Mikrometer KINEX Labo ICONIC - strmeňový, digitálny
Mikrometr KINEX Labo ICONIC - zewnętrzny, elektroniczny

10mm | INOX | 0,001 | DATA ICL | IP 67 | DIN 863




Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu



- Ochrana **IP67** i při připojení datového kabelu **KINEX ICL**
- Systém **IIS** – **I**nteligentní **I**nduktivní **S**nímač s korekcí chyb
- Automatické zapnutí **pohybem** DIGI jednotky
- Automatické vypnutí po **20 minutách** nečinnosti
- Paměť poslední měřené hodnoty
- Maximální rychlost pohybu **2,5m/s**
- **Nerezové** broušené tělo odolné proti agresivnímu solnému prostředí

- Ochrana **IP67** aj pri pripojení dátového kábla **KINEX ICL**
- Systém **IIS** – **I**nteligentné **I**nduktívne **S**nímač s korekciou chýb
- Automatické zapnutie **pohybom** DIGI jednotky
- Automatické vypnutie po **20 minútach** nečinnosti
- Pamäť poslednej nameranej hodnoty
- Maximálna rýchlosť pohybu **2,5m/s**
- **Nerezové** brúsené telo odolné proti agresívnemu soľnému prostrediu

- Stopień ochrony **IP67** nawet po podłączeniu kabla do transmisji danych **KINEX ICL**
- System **IIS** – Inteligentny czujnik indukcyjny korekcji błędów
- Automatyczne włączenie **poprzez poruszanie jednostki**
- Automatycznie odłączenie po **20 minutach** bezczynności
- Pamięć ostatnich wartości mierzonych
- Maksymalna prędkość **2,5m/s**
- Ciało polerowana **stal nierdzewna** odporna na agresywne środowisko sol



CODE	⊢⊣	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
7030-27-030	0 - 30 mm	37,3	27,5	62,0	12,5	63,0	174	7,2
7030-27-066	30 - 66 mm	73,3	43,0	74,0	13,5	86,0	230	9,0
7030-27-102	66 - 102 mm	109,3	60,0	74,0	14,5	106,0	269	9,0

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry Labo ICONIC
Interface KINEX Labo ICONIC pre pripojenie k PC na posuvná meradlá a digitálne mikrometre Labo ICONIC
Interface do połączenia z komputerem KINEX Labo ICONIC




CODE
6040-27-900

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr KINEX ABSILUTE ZERO - třmenový, digitální
Mikrometer KINEX ABSILUTE ZERO - strmeňový, digitálny
Mikrometr KINEX ABSILUTE ZERO - zewnętrzny, elektroniczny

INOX | 0,001 | DATA ABZ | IP 65 | DIN 863





Dodáváno včetně nastavovacího kalibru a protokolu o přeměření.
Dodávané vrátane nastavovacieho kalibru a protokolu o premeraní.
Dostarczamy wraz z regulacją kalibru i z protokołem o przemierzeniu.

CODE		L [mm]	a [mm]
7030-05-025	0 - 25 mm	33,0	25,0
7030-05-050	25 - 50 mm	58,0	32,5
7030-05-075	50 - 75 mm	83,0	47,5
7030-05-100	75 - 100 mm	108,0	60,0

Interface pro připojení k PC na posuvná měřítka a digitální mikrometry KINEX ABSOLUTE ZERO
Interface pre pripojenie k PC na posuvné meradlá a digitálne mikrometre KINEX ABSOLUTE ZERO
Interface do połączenia z komputerem KINEX ABSOLUTE ZERO




CODE	
6040-05-900	interface
6040-05-901	nožní spínač | nožný spínač | przełącznik nożny

Mikrometr třmenový digitální
Mikrometer strmeňový digitálny
Mikrometr zewnętrzny elektroniczny

IP 65 | DIN 863





CODE	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]		
7031-02-025	6	27,5	3	32	0,001 mm	0 - 25 mm
7031-02-050	8	37,0	3	57	0,001 mm	25 - 50 mm
7031-02-075	8	50,0	3	82	0,001 mm	50 - 75 mm
7031-02-100	10	61,0	3	107	0,001 mm	75 - 100 mm
7031-02-125	16	72,0	3	132	0,001 mm	100 - 125 mm
7031-02-150	18	85,0	3	158	0,001 mm	125 - 150 mm
7031-02-175	20	105,0	3	185	0,001 mm	150 - 175 mm
7031-02-200	25	122,0	3	215	0,001 mm	175 - 200 mm

Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.
Dodávané vrátane nastavovacieho kalibra.
Dostarczamy wraz z regulacją kalibru.

Mikrometrický tloušťkoměr digitální
Mikrometrický hrúbkomer digitálny
Grubościomierz elektroniczny

0,01 | DIN 863



CODE		
7040-1	0,01 mm	0 - 25 mm

Mikrometrický tloušťkoměr digitální ABZ
Mikrometrický hrúbkomer digitálny ABZ
Grubościomierz elektroniczny ABZ

0,01 | DIN 863



CODE		
7040-05-010	0,01 mm	0 - 10/30 mm
7040-15-010	0,01 mm	0 - 10/120 mm

Mikrometr na trubky
Mikrometer na rúrky
Mikrometer do rur

0,01 | DIN 863




CODE		
7041	0,01 mm	0-25 mm

Mikrometr na trubky digitální
Mikrometer na rúrky digitálny
Mikrometer elektroniczny do rur

IP 65 | 0,001 | DIN 863



CODE	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]		
7041-02-025	6,0	25,0	3,0	34,5	0,001 mm	0 - 25 mm
7041-02-050	8,0	32,0	3,0	59,5	0,001 mm	25 - 50 mm



Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr na drát
Mikrometer na drôt
Mikrometer do drutu

0,01 | ČSN 25 1456



CODE		
7043	0,01 mm	0 - 10 mm

Mikrometr třmenový na ozubená kola
Mikrometer strmeňový na ozubené kolesá
Mikrometr do kół zębatych

0,01 | ČSN 25 1456



CODE		
7051	0,01 mm	0 - 25 mm
7052	0,01 mm	25 - 50 mm
7053	0,01 mm	50 - 75 mm
7054	0,01 mm	75 - 100 mm
7055	0,01 mm	100 - 125 mm
7056	0,01 mm	125 - 150 mm
7057	0,01 mm	150 - 175 mm
7058	0,01 mm	175 - 200 mm

Mikrometr třmenový na ozubená kola - digitální NEW DESIGN
Mikrometer strmeňový na ozubené kolesá - digitálny NEW DESIGN
Mikrometr do kół zębatych - elektroniczny NEW DESIGN

0,001 | DIN 863



CODE	d [mm]	
7070-02-025	20	0 - 25 mm
7070-02-050	20	25 - 50 mm
7070-02-075	20	25 - 75 mm
7070-02-100	30	75 - 100 mm
7070-02-125	30	100 - 125 mm
7070-02-150	30	125 - 150 mm
7070-02-175	30	150 - 175 mm
7070-02-200	30	175 - 200 mm

Mikrometr na zápichy
Mikrometer na zápichy
Mikrometr do kanałków zewnętrznych

0,01 | DIN 863



CODE		
7075-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm
7075-02-050	0,01 mm	25 - 50 mm
7075-02-075	0,01 mm	50 - 75 mm
7075-02-100	0,01 mm	75 - 100 mm
7075-02-125	0,01 mm	100 - 125 mm
7075-02-150	0,01 mm	125 - 150 mm
7075-02-175	0,01 mm	150 - 175 mm

Mikrometr na zápichy 0,4x6mm
Mikrometer na zápichy 0,4x6mm
Mikrometr do kanałków zewnętrznych 0,4x6mm

NEW | 0,01 | DIN 863



CODE		
7076-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm

Mikrometr na zápichy - digitální, rychloposuv
Mikrometer na zápichy - digitálny, rýchloposuv
Mikrometr do kanałków zewnętrznych - elektroniczny, szybki

2mm | 0,001 | DIN 863




CODE	
7075-05-025	0 - 25 mm
7075-05-050	25 - 50 mm
7075-05-075	25 - 75 mm
7075-05-100	75 - 100 mm
7075-05-125	100 - 125 mm
7075-05-150	125 - 150 mm
7075-05-175	150 - 175 mm

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr dvoudotekový dutinový (dutinoměr)
Mikrometer dvojdotykový dutinový (dutinomer)
Mikrometr wewnętrzny

0,01 | DIN 863




CODE			0
7095	0,01 mm	5 - 30 mm	5mm
7096	0,01 mm	25 - 50 mm	25mm
7097	0,01 mm	50 - 75 mm	-
7098	0,01 mm	75 - 100 mm	-
7098-1	0,01 mm	100 - 125 mm	-
7098-2	0,01 mm	125 - 150 mm	-
7098-3	0,01 mm	150 - 175 mm	-
7098-4	0,01 mm	175 - 200 mm	-
7098-5	0,01 mm	200 - 225 mm	-
7098-6	0,01 mm	225 - 250 mm	-
7098-7	0,01 mm	250 - 275 mm	-
7098-8	0,01 mm	275 - 300 mm	-

Mikrometr dutinový dvoudotekový (dutinoměr) - digitální
Mikrometer dutinový dvojdotykový (dutinomer) - digitálny
Mikrometr wewnętrzny - elektroniczny

0,001 | DIN 863





CODE	
7100-02-030	5 - 30 mm
7100-02-050	25 - 50 mm
7100-02-075	50 - 75 mm
7100-02-100	75 - 100 mm

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU
Mikrometer trojdotykový (dutinomer) - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVOM KUFRI
Średnicówka mikrometryczna do małych otworów - ZESTAW, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

0,001 | DIN 863



CODE			sestava | zostava | zestaw	O
7089-03-003	0,004 mm	2 - 3 mm	2 - 2.5, 2.5 - 3 mm	2,5 mm
7089-03-006	0,004 mm	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7089-03-012	0,004 mm	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7089-03-020	0,004 mm	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7089-03-040	0,004 mm	20 - 40 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40 mm	25, 40 mm
7089-03-100	0,005 mm	40 - 100 mm	40 - 50, 50 - 63, 62 - 75, 75 - 88, 87- 100 mm	40, 62, 87 mm

7089-03-003, 7089-03-006 - pouze 2 doteky | iba 2 dotyky | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr), NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU
Mikrometer trojdotykový (dutinomer), NOVÝ MODEL V HLINÍKOVOM KUFRI
Średnicówka mikrometryczna do małych otworów, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

D2 - 12 0,001 | D16 - 300 0,005 | DIN 863



CODE			O
7089-02-002	0,001 mm	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7089-02-003	0,001 mm	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7089-02-004	0,001 mm	3 - 4 mm	4 mm
7089-02-005	0,001 mm	4 - 5 mm	5 mm
7089-02-006	0,001 mm	5 - 6 mm	6 mm
7089-02-008	0,001 mm	6 - 8 mm	6 mm
7089-02-010	0,001 mm	8 - 10 mm	8 mm
7089-02-012	0,001 mm	10 - 12 mm	10 mm
7089-02-016	0,005 mm	12 - 16 mm	16 mm
7089-02-020	0,005 mm	16 - 20 mm	16 mm
7089-02-025	0,005 mm	20 - 25 mm	25 mm
7089-02-030	0,005 mm	25 - 30 mm	25 mm
7089-02-040	0,005 mm	30 - 40 mm	40 mm
7089-02-050	0,005 mm	40 - 50 mm	40 mm
7089-02-063	0,005 mm	50 - 63 mm	62 mm
7089-02-075	0,005 mm	62 - 75 mm	62 mm
7089-02-088	0,005 mm	75 - 88 mm	87 mm
7089-02-100	0,005 mm	87 - 100 mm	87 mm
7089-02-125	0,005 mm	100 - 112,5 / 112,5 - 125 mm	-
7089-02-150	0,005 mm	125 - 137,5 / 137,5 - 150 mm	-
7089-02-175	0,005 mm	150 - 162,5 / 162,5 - 175 mm	-
7089-02-200	0,005 mm	175 - 187,5 / 187,5 - 200 mm	-
7089-02-225	0,005 mm	200 - 212,5 / 212,5 - 225 mm	-
7089-02-250	0,005 mm	225 - 237,5 / 237,5 - 250 mm	-
7089-02-275	0,005 mm	250 - 262,5 / 262,5 - 275 mm	-
7089-02-300	0,005 mm	275 - 287,5 / 287,5 - 300 mm	-

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
100 mm (do pr. 12 mm) nebo 150 mm (od pr. 12mm)

Mikrometre sú dodávané vrátane predĺženia
100 mm (do pr. 12 mm) alebo 150 mm (od pr. 12mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
100 mm (do pr. 12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
ĎALŠIE ROZMERY NA ZÁKAZKU
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box, SADA
Mikrometer trojdotykový (dutinomer) digitálny - Al box, SADA
Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box, ZESTAW

IP 54 | 0,001 | DIN 863



CODE	⫴	⟷	prodl. | predĺ. | przedł.	O
7090-03-003	0,001 / 0,004 mm	2 - 3 mm	2 - 2.5, 2.5 - 3 mm	2,5 mm
7090-03-006	0,001 / 0,004 mm	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7090-03-012	0,001 / 0,004 mm	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7090-03-020	0,001 / 0,004 mm	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7090-03-050	0,001 / 0,004 mm	20 - 50 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40 mm	25, 40 mm
7090-03-100	0,001 / 0,005 mm	50 - 100 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40, 40 - 50 mm	62, 87 mm

7090-03-003, 7090-03-006 - pouze 2 doteky | iba 2 dotyky | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box
Mikrometer trojdotykový (dutinomer) digitálny - Al box
Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box

IP 54 | 0,001 | DIN 863



Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
100 mm (do pr. 12 mm) nebo 150 mm (od pr. 12 mm)

Mikrometre sú dodávané vrátane predĺženia
100 mm (do pr. 12 mm) alebo 150 mm (od pr. 12 mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
100 mm (do pr:12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

Mikrometry malých průměrů (do pr. 6 mm)
jsou dodávány pouze se 2 dotyky

Mikrometre malých priemerov (do pr. 6 mm)
sú dodávané iba s 2 dotykmi

Mikrometry o małych średnicach (do śred. 6 mm)
są dwupunktowe

CODE	⫴	⟷	O
7090-02-002	0,001 / 0,004 mm	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7090-02-003	0,001 / 0,004 mm	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7090-02-004	0,001 / 0,004 mm	3 - 4 mm	4 mm
7090-02-005	0,001 / 0,004 mm	4 - 5 mm	5 mm
7090-02-006	0,001 / 0,004 mm	5 - 6 mm	6 mm
7090-02-008	0,001 / 0,004 mm	6 - 8 mm	6 mm
7090-02-010	0,001 / 0,004 mm	8 - 10 mm	8 mm
7090-02-012	0,001 / 0,004 mm	10 - 12 mm	10 mm
7090-02-016	0,001 / 0,004 mm	12 - 16 mm	16 mm
7090-02-020	0,001 / 0,004 mm	16 - 20 mm	16 mm
7090-02-025	0,001 / 0,004 mm	20 - 25 mm	25 mm
7090-02-030	0,001 / 0,004 mm	25 - 30 mm	25 mm
7090-02-040	0,001 / 0,004 mm	30 - 40 mm	40 mm
7090-02-050	0,001 / 0,005 mm	40 - 50 mm	40 mm
7090-02-063	0,001 / 0,005 mm	50 - 63 mm	62 mm
7090-02-075	0,001 / 0,005 mm	62 - 75 mm	62 mm
7090-02-088	0,001 / 0,005 mm	75 - 88 mm	87 mm
7090-02-100	0,001 / 0,005 mm	87 - 100 mm	87 mm
7090-02-125	0,001 / 0,005 mm	100 - 112,5 / 112,5 - 125 mm	-
7090-02-150	0,001 / 0,005 mm	125 - 137,5 / 137,5 - 150 mm	-
7090-02-175	0,001 / 0,005 mm	150 - 162,5 / 162,5 - 175 mm	-
7090-02-200	0,001 / 0,005 mm	175 - 187,5 / 187,5 - 200 mm	-
7090-02-225	0,001 / 0,007 mm	200 - 215,5 / 212,5 - 225 mm	-
7090-02-250	0,001 / 0,007 mm	225 - 237,5 / 237,5 - 250 mm	-
7090-02-275	0,001 / 0,007 mm	250 - 262,5 / 262,5 - 275 mm	-
7090-02-300	0,001 / 0,007 mm	275 - 287,5 / 287,5 - 300 mm	-

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Mikrometer dutinový (dutinomer) - analogový odchýlkomer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

DIN 863



CODE		
7110-0	0,01 mm	6 - 10 mm
7110-1	0,01 mm	10 - 18 mm
7110-2	0,01 mm	18 - 35 mm
7110-3	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-5	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-6	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-7	0,01 mm	250 - 450 mm

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - digitální úchylkoměr
Mikrometer dutinový (dutinomer) - digitálny odchýlkomer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - elektroniczna

DIN 863



CODE		
7110-80	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-81	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-82	0,01 mm	18 - 35 mm
7110-83	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-85	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-86	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-87	0,01 mm	250 - 450 mm

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Mikrometer dutinový (dutinomer) - analogový odchýlkomer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

DIN 863



CODE		
7110-90	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-91	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-92	0,001 mm	18 - 35 mm
7110-93	0,001 mm	35 - 50 mm
7110-94	0,001 mm	50 - 160 mm
7110-95	0,001 mm	160 - 250 mm

Mikrometrické odpichy
Mikrometrické odpichy
Średnicówka mikrometryczna składana

DIN 863




CODE		
7125-12	0,01 mm	50 - 75 mm
7125	0,01 mm	50 - 600 mm
7125-3	0,01 mm	100 - 2100 mm
7125-1	nástavec | nástavec | przedłużenie 200 mm	
7125-2	nástavec | nástavec | przedłużenie 100 mm	

Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Pasametr - Profesional
Pasameter - Profesional
Mikrometr z czujnikiem - Profesional

DIN 863





CODE	L [mm]	D [mm]		
7126-02-025	28,5	25,0	0,001 mm	0 - 25 mm
7126-02-050	53,5	35,0	0,001 mm	25 - 50 mm
7126-02-075	78,5	47,5	0,001 mm	50 - 75 mm
7126-02-100	103,5	60,0	0,001 mm	75 - 100 mm

Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Dodávané vrátane protokolu o premeraní
Dostarczamy wraz z protokołem z przemierzeniu.

Pasametr (mikropasametr)
Pasameter (mikropasameter)
Mikrometr z czujnikiem

DIN 863



CODE		
7126	0,001 mm	0 - 25 mm
7126-1	0,001 mm	25 - 50 mm
7126-2	0,001 mm	50 - 75 mm
7126-3	0,001 mm	75 - 100 mm

Mikrometrický hloubkoměr
Mikrometerický hĺbkomer
Głębokościomierz mikrometryczny

DIN 863




7103-02-025



7103

CODE			
7103	0,01 mm	0 - 100 mm	analog
7103-02-025	0,001 mm	0 - 25 mm	digital




Mikrometry | Mikrometre | Mikrometry

Mikrometrická hlavice
Mikrometrická hlavica
Śruba mikrometryczna

DIN 863





CODE			
7120	0,01 mm	0 - 25 mm	
7120-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm	krátké prov. | krátke prev. | wersja skrócona

Svinovací metry | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Svinovací metr KINEX - doporučujeme pro kalibrace
Zvinovací meter KINEX - doporučujeme pre kalibrácie
Miara zwijana KINEX - zalecana do wzorcowania

II class ČSN 25 1141



CODE		
8001	2 m	13 mm
8002	3 m	13 mm
8003	5 m	16 mm

Svinovací metr KINEX
Zvinovací meter KINEX
Miara zwijana KINEX

I class



CODE		
8002-02-003	3 m	13 mm
8002-02-005	5 m	19 mm
8002-02-008	8 m	25 mm
8002-02-010	10 m	25 mm

Svinovací metry | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Svinovací metr KINEX Speciál
Zvinovací meter KINEX Špeciál
Miara zwijana KINEX Special

II class



CODE		
8001-3	2 m	13 mm
8002-3	3 m	13 mm
8003-3	5 m	19 mm
8004-3	8 m	25 mm

Svinovací metr KOMELON - SELF LOCK, otěruvzdorná páska
Zvinovací meter KOMELON - SELF LOCK, oteruvzdorná páska
Miara zwijana KOMELON - SELF LOCK, odporna na ścieranie

II class



CODE		
8039-3	3 m	16 mm
8039-5	5 m	19 mm

Svinovací metr KOMELON - PRO ERGO, otěruvzdorná páska
Zvinovací meter KOMELON - PRO ERGO, oteruvzdorná páska
Miara zwijana KOMELON - PRO ERGO, odporna na ścieranie

II class



CODE		
8040-1	2 m	16 mm
8040-2	3 m	16 mm
8040-3	5 m	19 mm
8040-4	8 m	25 mm

Svinovací metr KOMELON, ECO PEN
Zvinovací meter KOMELON, ECO PEN
Miara zwijana KOMELON, ECO PEN

II class



CODE		
8041-2	3 m	16 mm
8042-2	5 m	19 mm
8043-2	8 m	25 mm

Svinovací metry | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Svinovací metr FESTA - EEC cert., aut. brzda (autolock), pogumování
Zvinovací meter FESTA - EEC cert., aut. brzda (autolock), pogumovanie
Miara zwijana FESTA - EEC certyfikat, autolock, guma



CODE		
8044-20	3 m	16 mm
8044-21	5 m	19 mm
8044-22	7,5 m	25 mm

Svinovací metr FESTA, pogumovaný s magnetem
Zvinovací meter FESTA, pogumovaný s magnetom
Miara zwijana FESTA, gumowana z magnesem

II class




CODE		
8044-10	2 m	16 mm
8044-11	3 m	16 mm
8044-12	5 m	19 mm
8044-13	7,5 m	25 mm
8044-14	10 m	25 mm

Diametr - svinovací metr pro měření průměru
Diameter - zvinovací meter pre meranie priemeru
Diametr - do pomiaru grubości



CODE		
8005	2 m	10 mm





Svinovací metry | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Svinovací metr JOHNEY
Zvinovací meter JOHNEY
Miara zwijana JOHNEY



CODE		
8040	2 m	13 mm
8041	3 m	13 mm
8042	5 m	13 mm
8042-1	5 m	19 mm
8043	7,5 m	19 mm

Svinovací metr FESTA - velké číslice
Zvinovací meter FESTA - veľké číslice
Miara zwijana FESTA - z dużymi cyframi



CODE		
8044-15	2 m	16 mm
8044-16	3 m	19 mm
8044-17	5 m	19 mm

Svinovací metr KINEX HOBBY LINE II
Zvinovací meter KINEX HOBBY LINE II
Miara zwijana KINEX HOBBY LINE II



CODE		
8001-2	2 m	13 mm
8002-2	3 m	13 mm
8003-2	5 m	19 mm
8004-2	7,5 m	25 mm
8004-2-1	10 m	25 mm

Pásmo KINEX - ocelová páska, pro kalibrace
Pásmo KINEX - oceľová páska, pre kalibrácie
Taśma stalowa zalecana do wzorcowania

ČSN 25 1150 — II class



CODE		
8010	10 m	13 mm
8011	20 m	13 mm
8012	25 m	13 mm
8013	30 m	13 mm
8014	50 m	13 mm

Pásmo KINEX - ocelová páska, polyamid úprava
Pásmo KINEX - oceľová páska, polyamid úprava
Taśma stalowa KINEX - polyamid

I class



CODE		
8017-02-030	30 m	13 mm
8017-02-050	50 m	13 mm

Pásmo KINEX s rukojetí, ocelová páska
Pásmo KINEX s rúčkou, oceľová páska
Taśma stalowa KINEX z uchwytem

ČSN 25 1151 — II class



CODE		
8017	10 m	13 mm
8018	20 m	13 mm
8019	25 m	13 mm
8020	30 m	13 mm
8021	50 m	13 mm

Pásmo KOMELON ve vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska
Pásmo KOMELON vo vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska
Taśma KOMELON - widełki, szkło i laminat, nieprzewodząca prąd elektr.



CODE		
8054-0	30 m	13 mm
8054-1	50 m	13 mm
8054	100 m	13 mm

Pásma | Zvinovacie metre | Miary zwijane

Pásmo KOMELON - sklo-laminátová páska
Pásmo KOMELON - sklo-laminátová páska
Taśma KOMELON szkło - laminat

II class



CODE		
8045	10 m	13 mm
8046	20 m	13 mm
8047	30 m	13 mm
8048	50 m	13 mm

Pásmo KOMELON, ocelová páska
Pásmo KOMELON, oceľová páska
Taśma stalowa KOMELON

II class



CODE		
8055	10 m	10 mm
8055-1	20 m	10 mm
8055-2	30 m	10 mm

Pásmo FESTA s výklopným háčkem, ocelová páska
Pásmo FESTA s výklopným háčkom, oceľová páska
Taśma stalowa FESTA z hakiem



CODE		
8044-35-010	10 m	10 mm
8044-35-020	20 m	10 mm
8044-35-030	30 m	10 mm
8044-35-050	50 m	10 mm

Pásmo KINEX Hobby line I, ocelová páska
Pásmo KINEX Hobby line I, oceľová páska
Taśma stalowa KINEX - HOBBY LINE I



CODE		
8050	10 m	10 mm
8051	20 m	10 mm
8052	30 m	10 mm
8053	50 m	10 mm

Páska s mm dělením rovná ke strojům 3m
Páska s mm delením rovná ku strojom 3m
Taśma z mm podziałką 3m



CODE		
8002-10	3 m	13 mm

Na zakázku nabízíme dodání pásky v různých délkách, v bílém nebo žlutém provedení, se stupnicí zleva doprava i zprava doleva.
Na zákazku ponúkame dodanie pásky v rôznych dĺžkach, v bielom alebo žltom prevedení, so stupnicou zľava doprava i sprava doľava.
Oferujemy niestandardowe taśmy w różnych długościach, w kolorze białym lub żółtym w wersji ze skalą od lewej do prawej lub od prawej do lewej.

Prezentační sada v boxu
Prezentačná sada v boxe
Reprezentacyjny box produktów

CODE
7171-01-006



sada obsahuje:	6040-27-150	7030-27-030
sada obsahuje:	6040-05-150	7030-05-025
zestaw zawiera:	1155-05-010	4026-28-006

Sada mezních válečkových kalibrů
Sada medzných valčekových kalibrov
Zestaw mierników granicznych do gwintów metrycznych

NEW

CODE
92000-H7-12



sada obsahuje:	92003H7	3H7
sada obsahuje:	92004H7	4H7
zestaw zawiera:	92005H7	5H7
	92006H7	6H7
	92008H7	8H7
	92010H7	10H7
	92012H7	12H7

Sada mezních závitových kroužků
Sada medzných závitových krúžkov
Zestaw mierników gwintowanych, pierścienie

NEW

CODE
94000-6g-012



sada obsahuje:	94003-6gD	M3
sada obsahuje:	94004-6gD	M4
zestaw zawiera:	94005-6gD	M5
	94006-6gD	M6
	94008-6gD	M8
	94010-6gD	M10
	94012-6gD	M12

Sada mezních závitových trnů
Sada medzných závitových tŕňov
Zestaw – Limity gwintu, szpilki gwintowane

NEW

CODE
93000-6H-012



sada obsahuje:	93003-6H	M3
sada obsahuje:	93004-6H	M4
zestaw zawiera:	93005-6H	M5
	93006-6H	M6
	93008-6H	M8
	93010-6H	M10
	93012-6H	M12

Kalibry | Kalibre | Sprawdziany


Nastavovací kroužek DIN2250C
Nastavovací krúžok DIN2250C
Sprawdzian pierścieniowy DIN2250C



CODE	⟷
91003	D 3 mm
91004	D 4 mm
91005	D 5 mm
91006	D 6 mm
91007	D 7 mm
91008	D 8 mm
91009	D 9 mm
91010	D 10 mm
91011	D 11 mm
91012	D 12 mm
91013	D 13 mm
91014	D 14 mm
91015	D 15 mm
91016	D 16 mm
91017	D 17 mm
91018	D 18 mm
91019	D 19 mm
91020	D 20 mm
91022	D 22 mm
91024	D 24 mm
91025	D 25 mm
91026	D 26 mm
91028	D 28 mm
91030	D 30 mm
91032	D 32 mm
91034	D 34 mm
91036	D 36 mm
91038	D 38 mm

CODE	⟷
91040	D 40 mm
91042	D 42 mm
91044	D 44 mm
91045	D 45 mm
91046	D 46 mm
91050	D 50 mm
91055	D 55 mm
91060	D 60 mm
91065	D 65 mm
91070	D 70 mm
91075	D 75 mm
91080	D 80 mm
91085	D 85 mm
91090	D 90 mm
91095	D 95 mm
91100	D 100 mm
91112,5	D 112,5 mm
91125	D 125 mm
91137,5	D 137,5 mm
91150	D 150 mm
91162,5	D 162,5 mm
91175	D 175 mm
91187,5	D 187,5 mm
91200	D 200 mm
91225	D 225 mm
91250	D 250 mm
91275	D 275 mm

Mezní válečkový kalibr DIN 7162, DIN 7164
Medzný valčekový kaliber DIN 7162, DIN 7164
Sprawdzian graniczny tłoczkowy DIN 7162, DIN 7164




Řada kalibrů H8 skladem
Rad kalibrov H8 skladom
Kalibry serii H8 w magazynie

CODE	
92002H7	D 2 H 7
92003H7	D 3 H 7
92004H7	D 4 H 7
92005H7	D 5 H 7
92006H7	D 6 H 7
92007H7	D 7 H 7
92008H7	D 8 H 7
92009H7	D 9 H 7
92010H7	D 10 H 7
92011H7	D 11 H 7
92012H7	D 12 H 7
92013H7	D 13 H 7
92014H7	D 14 H 7
92015H7	D 15 H 7
92016H7	D 16 H 7
92017H7	D 17 H 7
92018H7	D 18 H 7
92019H7	D 19 H 7
92020H7	D 20 H 7
92021H7	D 21 H 7
92022H7	D 22 H 7
92023H7	D 23 H 7
92024H7	D 24 H 7
92025H7	D 25 H 7
92026H7	D 26 H 7
92027H7	D 27 H 7
92028H7	D 28 H 7

CODE		
92030H7		D 30 H 7
92032H7		D 32 H 7
92033H7		D 33 H 7
92034H7		D 34 H 7
92035H7		D 35 H 7
92036H7		D 36 H 7
92037H7		D 37 H 7
92038H7		D 38 H 7
92040H7		D 40 H 7
92042H7		D 42 H 7
92044H7		D 44 H 7
92045H7		D 45 H 7
92046H7		D 46 H 7
92047H7		D 47 H 7
92048H7		D 48 H 7
92050H7		D 50 H 7
92052H7		D 52 H 7
92055H7		D 55 H 7
92060H7		D 60 H 7
92065H7		D 65 H 7
92070H7		D 70 H 7
92075H7		D 75 H 7
92080H7	pár | pár | para	D 80 H 7
92085H7	pár | pár | para	D 85 H 7
92090H7	pár | pár | para	D 90 H 7
92095H7	pár | pár | para	D 95 H 7
92100H7	pár | pár | para	D 100 H 7

Kalibry | Kalibre | Sprawdziany

Mezní závitový trn - Metrický závit M, DIN 13
Trn medzný závitový - Metrický závit M DIN 13
Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M, DIN 13



CODE	⊢⊣
93002-6H	D M2- 6H
93002-5-6H	D M2,5- 6H
93003-6H	D M3- 6H
93003-5-6H	D M3,5- 6H
93004-6H	D M4- 6H
93005-6H	D M5- 6H
93006-6H	D M6- 6H
93008-6H	D M8-6H
93010-6H	D M10- 6H
93012-6H	D M12- 6H
93014-6H	D M14- 6H
93016-6H	D M16- 6H
93018-6H	D M18- 6H
93020-6H	D M20- 6H
93022-6H	D M22- 6H
93024-6H	D M24- 6H
93027-6H	D M27- 6H
93030-6H	D M30- 6H
93033-6H	D M33- 6H
93036-6H	D M36- 6H
93042-6H	D M42- 6H
93045-6H	D M45- 6H
93048-6H	D M48- 6H

Mezní závitový trn - trubkový závit G, DIN EN ISO 228
Medzný závitový trn - rúrkový závit G, DIN EN ISO 228
Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G, DIN EN ISO 228



CODE	⊢⊣
93301	G 1/16"
93302	G 1/8"
93303	G 1/4"
93304	G 3/8"
93305	G 1/2"
93306	G 5/8"
93307	G 3/4"
93308	G 7/8"
93309	G 1"
93310	G 1 1/8"
93311	G 1 1/4"
93312	G 1 1/2"
93313	G 1 3/4"
93314	G 2"
93315	G 2 1/4"
93316	G 2 1/2"
93317	G 2 3/4"
93318	G 3"


Jemné stoupání závitových kalibrů skladem
Jemné stúpanie závitových kalibrov skladom
Manometry gwintu drobnozwojowego posiadamy na magazynie

Mezní závitový kroužek - dobrý, DIN 13
Medzný závitový krúžok - dobrý, DIN 13
Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych - przechodni, DIN 13



CODE	⊢⊣
94002-6gD	D M2-6g
94002-5-6gD	D M2,5-6g
94003-6gD	D M3-6g
94003-5-6gD	D M3,5-6g
94004-6gD	D M4-6g
94005-6gD	D M5-6g
94006-6gD	D M6-6g
94008-6gD	D M8-6g
94010-6gD	D M10-6g
94012-6gD	D M12-6g
94014-6gD	D M14-6g
94016-6gD	D M16-6g
94018-6gD	D M18-6g
94020-6gD	D M20-6g
94022-6gD	D M22-6g
94024-6gD	D M24-6g
94027-6gD	D M27-6g
94030-6gD	D M30-6g
94033-6gD	D M33-6g
94036-6gD	D M36-6g
94042-6gD	D M42-6g
94045-6gD	D M45-6g
94048-6gD	D M48-6g

Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, dobrý, DIN EN ISO 228
Medzný závitový krúžok - rúrkový závit G, dobrý, DIN EN ISO 228
Sprawdzian do gwintów metrycznych G - przechodni, DIN EN ISO 228



CODE	⊢⊣
94301D	G 1/16"
94302D	G 1/8"
94303D	G 1/4"
94304D	G 3/8"
94305D	G 1/2"
94306D	G 5/8"
94307D	G 3/4"
94308D	G 7/8"
94309D	G 1"
94310D	G 1 1/8"
94311D	G 1 1/4"
94312D	G 1 1/2"
94313D	G 1 3/4"
94314D	G 2"
94315D	G 2 1/4"
94316D	G 2 1/2"
94317D	G 2 3/4"
94318D	G 3"

Jemné stoupání kalibrů skladem
Jemné stúpanie kalibrov skladom
Manometry drobnozwojowe posiadamy na magazynie


Kalibry | Kalibre | Sprawdziany

Mezní závitový kroužek - zmetkový, DIN 13
Medzný závitový krúžok - zmätkový, DIN 13
Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych - nieprzechodni, DIN 13



CODE	⟝⟞
94002-6gZ	D M2-6g
94002-5-6gZ	D M2,5-6g
94003-6gZ	D M3-6g
94003-5-6gZ	D M3,5-6g
94004-6gZ	D M4-6g
94005-6gZ	D M5-6g
94006-6gZ	D M6-6g
94008-6gZ	D M8-6g
94010-6gZ	D M10-6g
94012-6gZ	D M12-6g
94014-6gZ	D M14-6g
94016-6gZ	D M16-6g
94018-6gZ	D M18-6g
94020-6gZ	D M20-6g
94022-6gZ	D M22-6g
94024-6gZ	D M24-6g
94027-6gZ	D M27-6g
94030-6gZ	D M30-6g
94033-6gZ	D M33-6g
94036-6gZ	D M36-6g
94042-6gZ	D M42-6g
94045-6gZ	D M45-6g
94048-6gZ	D M48-6g

Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, zmetkový, DIN EN ISO 228
Medzný závitový krúžok - rúrkový závit G, zmätkový, DIN EN ISO 228
Sprawdzian do gwintów metrycznych G - nieprzechodni, DIN EN ISO 228



CODE	⟝⟞
94301Z	G 1/16"
94302Z	G 1/8"
94303Z	G 1/4"
94304Z	G 3/8"
94305Z	G 1/2"
94306Z	G 5/8"
94307Z	G 3/4"
94308Z	G 7/8"
94309Z	G 1"
94310Z	G 1 1/8"
94311Z	G 1 1/4"
94312Z	G 1 1/2"
94313Z	G 1 3/4"
94314Z	G 2"
94315Z	G 2 1/4"
94316Z	G 2 1/2"
94317Z	G 2 3/4"
94318Z	G 3"

Široký sortiment kalibrů skladem - nestandardní kalibry na poptávku
Široký sortiment kaliberů skladom - neštandardné kalibre na dopyt
Różnego typu kalibry mamy na magazynie, niestandardowe są na zamówienie
M, G, BSW, UNC, UNF, UNEF, TR, Pg, Rp / R, NPT, NPTF, ...

Piktogramy

IP 67
Stupeň krytí
Stupeň krytia
Stopień ochrony

ČSN 25 5170
Vyrobeno dle české technické normy
Vyrobené podľa českej technickej normy
Wyprodukowane zgodnie z czeskimi normami technicznymi

DIN 863
Vyrobeno dle německé národní normy
Vyrobené podľa nemeckej národnej normy
Wyprodukowane zgodnie z niemieckimi normami technicznymi

PN 25 1125
Vyrobeno dle podnikové normy KINEX
Vyrobené podľa podnikovej normy KINEX
Wyprodukowane zgodnie ze standardami firmy KINEX

INOX
Vyrobeno z nerezové oceli
Vyrobené z nerezovej ocele
Wyprodukowane ze stali nierdzewnej

Al
Vyrobeno ze slitiny hliníku
Vyrobené zo zliatiny hliníka
Wyprodukowane ze stopu aluminium

0 class
Třída přesnosti
Trieda presnosti
Klasa dokładności

0,01
Rozlišení 0,01
Rozlíšenie 0,01
Rozdzielczość 0,01

0,001
Rozlišení 0,001
Rozlíšenie 0,001
Rozdzielczość 0,001

2mm
Rychloposuv 2mm / ot.
Rýchloposuv 2mm / ot.
Bieg szybki 2mm / zakręt

Rozměry šířka x výška x hloubka
Rozmery šírka x výška x hĺbka
Wymiary szerokość x wysokość x głębokość

Rozsah měření
Rozsah merania
Zakres pomiarowy

Rozlišení
Rozlíšenie
Rozdzielczość

Průřez
Prierez
Przekrój

Nestandardní přeprava
Neštandardná preprava
Niestandardowy transport

Magnetické upínání
Magnetické upínanie
Uchwyt magnetyczny

NEW
Novinka
Novinka
Aktualności



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

e-shop: https://shop.kinexmeasuring.com

Aktuální katalog a ceník včetně kalibrací najdete na **www.kinexmeasuring.com**

Fotografie výrobků nemusí vždy odpovídat provedení výrobku z důvodu technické obměny sortimentu.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuálny katalóg a cenník vrátane kalibrácií nájdete na **www.kinexmeasuring.com**

Fotografie výrobkov nemusia vždy zodpovedať prevedeniu výrobku z dôvodu technickej obmeny sortimentu.

Tlačové chyby vyhradené.

Aktualny katalog oraz ceny dostępne są na : **www.kinexmeasuring.com**

Z powodu różnych wykonań poszczególnych narzędzi, ich wygląd nie zawsze odpowiada zdjecią na naszych stronach i w sklepie internetowym.

Przepraszamy za błędy wynikłe w druku.

Rejstřík | Register | Spis kodu produktów

1001-02-030 2
1001-02-050 2
1001-02-100 2
1001-02-150 2
1001-02-200 2
1001-07-030 2
1001-07-050 2
1001-07-100 2
1001-07-150 2
1001-07-200 2
1007-02-030 2
1007-02-050 2
1007-02-100 2
1007-02-150 2
1007-02-200 2
1007-07-030 2
1007-07-050 2
1007-07-100 2
1007-07-150 2
1007-07-200 2
1012-02-030 3
1012-02-050 3
1012-02-100 3
1012-02-150 3
1012-02-200 3
1012-02-250 3
1012-02-300 3
1012-02-400 3
1012-02-500 3
1012-04-030 3
1012-04-050 3
1012-04-100 3
1012-07-024 3
1012-07-030 3
1012-07-040 3
1012-07-050 3
1012-07-100 3
1012-07-150 3
1012-07-200 3
1017 4
1018 4
1019 4
1020 4
1021 4
1022 4
1022-0 4
1022-02-030 4
1022-02-050 4
1022-02-100 4
1022-1 4
1023 4
1023-02-030 4
1023-02-050 4
1023-02-100 4
1023-02-150 4
1023-02-200 4
1024 4
1025 4
1026 4
1027-07-050 3
1027-07-100 3
1033-12-050 7
1033-12-075 7
1033-22-100 7
1033-22-150 7
1033-22-200 7
1038-02-050 6
1039-02-050 5
1039-02-075 5
1039-02-100 5
1039-02-150 5
1039-02-200 5
1039-12-050 5
1039-12-075 5
1039-12-100 5
1039-12-150 5
1039-12-200 5
1039-14-050 5
1039-14-100 5
1039-14-150 5
1039-14-200 5
1039-17-050 5
1039-17-075 5
1039-17-100 5
1039-17-150 5
1039-17-200 5
1039-22-050 5
1039-22-075 5
1039-22-100 5
1039-22-150 5
1039-22-200 5
1041-02-030 8
1041-02-040 8
1041-02-063 8
1041-02-100 8
1041-02-120 8
1041-02-160 8
1041-02-210 8
1041-02-216 8
1041-12-040 8
1041-12-063 8
1041-12-100 8
1041-12-120 8
1041-12-160 8
1041-80 9
1041-82 9
1041-84 9
1041-86 9
1041-88 9
1041-90 9
1042-02-030 8
1042-02-040 8
1042-02-060 8
1042-02-080 8
1042-02-100 8
1042-12-030 8
1042-12-040 8
1042-12-060 8
1042-12-080 8
1042-12-100 8
1042-50 10
1043-01-110 10
1043-01-140 10
1043-01-200 10
1043-02-100 10
1043-02-140 10
1043-02-180 10
1043-03-070 10
1043-03-130 10
1043-03-200 10
1046-0 11
1046-1 11
1046-10 11
1046-11 11
1046-12 11
1046-13 11
1046-14 11
1046-15 11
1046-16 11
1046-2 11
1046-3 11
1046-4 11
1046-5 11
1046-6 11
1047-50 11
1047-55 11
1047-60 11
1047-65 11
1047-66 11
1047-67 11
1047-68 11
1047-69 11
1047-70 11
1047-71 11
1047-72 11
1047-73 11
1047-74 11
1047-75 11
1047-801 11
1047-802 11
1047-803 11
1047-804 11
1047-805 11
1047-806 11
1047-807 11
1047-808 11
1047-809 11
1047-810 11
1047-811 11
1047-812 11
1047-813 11
1047-814 11
1047-815 11
1047-816 11
1047-817 11
1047-818 11
1050-1 12
1050-2 12
1050-3 12
1050-4 12
1061-02-075 7
1061-02-100 7
1061-02-125 7
1061-02-150 7
1061-02-200 7
1061-02-300 7
1061-02-400 7
1061-02-500 7
1061-02-600 7
1061-02-700 7
1061-05-075 7
1061-05-100 7
1061-05-1000 7
1061-05-125 7
1061-05-150 7
1061-05-200 7
1061-05-300 7
1061-05-400 7
1061-05-500 7
1061-05-600 7
1061-05-700 7
1089-02-120 13
1089-02-200 13
1089-02-250 13
1089-07-120 13
1089-07-200 13
1089-07-250 13
1089-07-315 13
1092-02-254 13
1092-02-268 13
1093 13
1093-20 13
1094-1 12
1094-10 12
1094-11 12
1094-2 12
1094-3 12
1094-6 12
1094-8 12
1095-1 12
1119-10 14
1120-02-010 16
1120-02-012 16
1120-02-013 16
1120-02-014 16
1120-02-015 16
1120-02-016 16
1120-05-011 16
1120-07-020 16
1121 15
1122 15
1123 15
1124 15
1125 15
1126 15
1127 15
1129-1 14
1130 14
1131 14
1131-07-100 14
1132 14
1133 14
1134-0,005/D 15
1134-0,01/D 15
1134-0,02/D 15
1134-0,03/D 15
1134-0,04/D 15
1134-0,05/D 15
1134-0,06/D 15
1134-0,07/D 15
1134-0,08/D 15
1134-0,09/D 15
1134-0,10/D 15
1134-0,12/D 15
1134-0,15/D 15
1134-0,18/D 15
1134-0,20/D 15
1134-0,25/D 15
1134-0,30/D 15
1134-0,35/D 15
1134-0,40/D 15
1134-0,45/D 15
1134-0,50/D 15
1134-0,55/D 15
1134-0,60/D 15
1134-0,65/D 15
1134-0,70/D 15
1134-0,75/D 15
1134-0,80/D 15
1134-0,85/D 15
1134-0,90/D 15
1134-0,95/D 15
1134-1,00/D 15
1140 14
1141 14
1142 14
1146 14
1147 14
1148 14
1150 17
1150-02-150 17
1150-02-200 17
1150-02-300 17
1150-03-150 17
1150-03-200 17
1150-03-300 17
1150-1 17
1150-5 17
1150-6 17
1150-7 17
1151 17
1151-1 17
1152 18
1153 18
1154-02-190 18
1154-02-210 18
1155-00-100 21
1155-02-001 19
1155-02-005 19
1155-02-010 19
1155-02-025 19
1155-02-030 19
1155-02-110 19
1155-02-410 19
1155-02-710 19
1155-05-001 20
1155-05-010 20
1155-051-001 20
1155-052-001 20
1155-052-010 20
1155-25-001 21
1155-25-010 21
1155-35-001 20
1155-35-010 20
1155-7 21
1156-02-010 21
1156-02-102 21
1156-02-222 21
1156-05-010 21
1160 18
1160-02-117 18
2001 22
2002 22
2002-1 22
2003 22
2006 22
2007 22
2008 22
2009 22
2010 22
2012 22
2013 22
2014 22
2016 22
2017 22
2018 22
2019 22
2040-02-150 23
2040-02-200 23
2040-02-250 23
2040-02-300 23
2040-02-500 23
2050-05-150 23
2050-05-200 23
2050-05-300 23
2050-05-500 23
2050-05-600 23
2050-05-800 23
2050-25-150 23
2050-25-200 23
2050-25-300 23
2051-05-150 24
2051-05-200 24
2051-05-300 24
2051-05-500 24
2070-02-150 24
2070-02-200 24
2070-02-250 24
2070-02-300 24
2074 25
2074-1 25
2075 25
2075-1 25
2078 25
2078-1 25
3001 25
3002 25
3014-02-020 26
3014-02-030 26
3014-02-050 26
3014-02-100 26
3020-02-030 26
3020-02-050 26
3020-02-060 26
3022-05-020 26
3022-05-030 26
3022-05-050 26
3022-05-060 26
3022-05-080 26
3022-05-100 26
3025 27
3025-2 27
3025-3 27
3025-4 27
3026 27
3026-30 27
3034 10
3035 10
3036 10
3037 10
3039-02-130 28
3039-02-188 28
3039-02-280 28
3039-02-375 28
3039-02-500 28
3039-02-750 28
3040-02-045 28
3040-03-045 28
3042-02-900 28
3042-03-900 28
3044-02-160 28
3045-02-630 28
3045-03-630 28
3046-02-180 28
3047-02-710 28
3047-03-710 28
3048-02-315 28
3049-06-315 29
3049-06-355 29
3049-06-400 29
3049-06-500 29
3049-06-560 29
3049-06-620 29
3049-06-630 29
3049-06-710 29
3049-06-900 29
3049-08-100 29
3049-08-110 29
3049-08-120 29
3049-08-130 29
3049-08-145 29
3049-08-160 29
3049-08-200 29
3049-08-210 29
3049-08-220 29
3049-08-240 29
3049-08-270 29
3049-08-300 29
3049-08-340 29
3049-08-380 29
3049-08-430 29
3049-08-490 29
3049-08-550 29
3049-08-620 29
3049-08-800 29
3052 28
3053 28
3054 28
3055 28
3056 28
3057 28
3058 28
3059 28
3059-1 28
3060 28
4001 37
4001-03-025 37
4001-03-040 37
4001-03-063 37
4001-03-075 37
4001-03-100 37
4001-03-150 37
4001-03-200 37
4001-03-250 37
4002 37
4003 37
4004 37
4005 37
4006-02-120 37
4006-02-160 37
4006-02-200 37
4006-02-300 37
4007-02-120 37
4007-02-160 37
4007-02-200 37
4007-02-300 37
4010 35
4011 35

4012	35	4033-17-025	32	4042	34	6000-02-200	43	6024-3-150	46	6044-05-150	52
4013	35	4033-17-030	32	4043	34	6000-02-300	43	6040-01	54	6044-05-200	52
4014	35	4033-17-040	32	4045	34	6000-1	43	6040-02-150	50	6044-15-100	52
4015	35	4033-17-050	32	4046	34	6000-12-150	43	6040-02-200	50	6044-15-125	52
4016	35	4033-22-007	30	4047	34	6000-2	43	6040-02-300	50	6044-15-150	52
4020	35	4033-22-010	30	4048	34	6000-20	43	6040-05	54	6044-15-200	52
4021	35	4033-22-015	30	4049	34	6000-21	43	6040-05-100	49	6044-25-125	52
4022	35	4033-22-020	30	4051	34	6000-25	43	6040-05-150	49	6044-25-150	52
4023	35	4033-22-025	30	4052	34	6000-26	43	6040-05-151	49	6044-35-125	52
4024	35	4033-22-030	30	4053	34	6000-3	43	6040-05-200	49	6044-35-150	52
4025	35	4033-22-040	30	4054	34	6000-4	43	6040-05-300	49	6044-45-150	52
4025-1	35	4033-22-050	30	4055	34	6002	44	6040-05-900	49	6044-55-150	52
4026-02-006	33	4033-22-060	30	4056	34	6002-90-1	44	6040-05-900	58	6044-55-200	52
4026-02-007	33	4033-22-075	30	4057	34	6003	44	6040-05-901	49	7002	55
4026-02-010	33	4033-22-100	30	4057-1	34	6003-90-1	44	6040-05-901	58	7002-00-025	56
4026-02-015	33	4033-22-150	30	4057-2	34	6005-10	45	6040-1	54	7002-00-050	56
4026-02-020	33	4033-22-200	30	4057-3	34	6005-15	45	6040-14-150	50	7002-00-075	56
4026-02-025	33	4033-22-250	30	4058	35	6005-20	45	6040-14-200	50	7002-00-100	56
4026-02-030	33	4034	34	4059	35	6005-25	45	6040-14-300	50	7002-02-025	56
4026-02-040	33	4034-02-007	31	4060	35	6005-50	45	6040-15-150	51	7004	55
4026-02-050	33	4034-02-010	31	4061	35	6005-55	45	6040-15-200	51	7006	55
4026-02-060	33	4034-02-015	31	4061-1	35	6006-1	45	6040-15-300	51	7008	55
4026-12-006	33	4034-02-020	31	4062	38	6006-2	45	6040-2	50	7011	55
4026-12-007	33	4034-02-025	31	4062-1	38	6007-02-160	45	6040-25-150	49	7013	55
4026-12-010	33	4034-02-030	31	4062-2	38	6007-02-200	45	6040-25-200	49	7015	55
4026-12-015	33	4034-02-040	31	4062-3	38	6007-02-250	45	6040-25-300	49	7017	55
4026-12-020	33	4034-02-050	31	4062-4	38	6007-02-300	45	6040-25-500	49	7019	55
4026-12-025	33	4034-02-060	31	4062-5	38	6007-02-400	45	6040-27-150	48	7021	55
4026-12-030	33	4034-02-075	31	4063-10	38	6007-02-500	45	6040-27-200	48	7023	55
4026-12-040	33	4034-02-100	31	4063-11	38	6007-07-015	45	6040-27-300	48	7025	55
4026-12-050	33	4034-07-007	32	4063-12	38	6007-07-020	45	6040-27-900	48	7025-0	55
4026-12-060	33	4034-07-010	32	4063-13	38	6007-07-030	45	6040-35-150	54	7026	55
4026-12-250	33	4034-07-015	32	4063-14	38	6013-02-150	44	6040-35-200	54	7026-0	55
4026-28-006	33	4034-07-020	32	4080	38	6013-02-200	44	6040-35-300	54	7027	55
4031	36	4034-07-025	32	4085	38	6013-02-300	44	6040-35-400	54	7027-1	55
4031-04-020	36	4034-07-030	32	5017-02-050	39	6015-08-040	47	6040-35-500	54	7027-2	55
4031-04-025	36	4034-07-040	32	5017-02-065	39	6015-08-050	47	6040-35-600	54	7027-3	55
4031-04-030	36	4034-07-050	32	5017-02-150	39	6015-08-060	47	6040-45-150	54	7027-4	55
4032	36	4034-12-007	31	5022-01-025	42	6015-08-100	47	6040-45-200	54	7027-5	55
4032-04-020	36	4034-12-010	31	5022-02-030	42	6015-08-150	47	6040-45-300	54	7028-31	56
4032-04-025	36	4034-12-015	31	5022-03-020	42	6015-08-200	47	6040-45-400	54	7028-32	56
4032-04-030	36	4034-12-020	31	5022-03-035	42	6015-100	46	6040-45-500	54	7028-33	56
4033-02-007	30	4034-12-025	31	5022-03-060	42	6015-125	46	6040-45-600	54	7028-34	56
4033-02-010	30	4034-12-030	31	5022-03-075	42	6015-150	46	6040-55-150	53	7028-35	56
4033-02-015	30	4034-12-040	31	5022-04-035	42	6015-200	46	6040-55-151	53	7028-36	56
4033-02-020	30	4034-12-050	31	5022-04-080	42	6016-100	46	6040-55-200	53	7028-37	56
4033-02-025	30	4034-12-060	31	5050-02-150	40	6016-125	46	6040-55-300	53	7028-38	56
4033-02-030	30	4034-12-075	31	5050-02-200	40	6016-150	46	6040-65-150	53	7028-41	56
4033-02-040	30	4034-12-100	31	5050-02-250	40	6016-2-125	46	6040-65-200	53	7028-42	56
4033-02-050	30	4034-17-007	32	5050-02-300	40	6016-2-150	46	6040-65-300	53	7028-43	56
4033-02-060	30	4034-17-010	32	5050-02-400	40	6016-2-200	46	6040-75-200	51	7028-44	56
4033-02-075	30	4034-17-015	32	5050-02-500	40	6016-200	46	6040-75-210	51	7028-45	56
4033-02-100	30	4034-17-020	32	5051-02-150	40	6017-125	46	6040-85-150	54	7028-46	56
4033-07-007	32	4034-17-025	32	5051-02-200	40	6017-150	46	6040-85-200	54	7030-05-025	58
4033-07-010	32	4034-17-030	32	5051-02-250	40	6017-200	46	6040-85-300	54	7030-05-050	58
4033-07-015	32	4034-17-040	32	5051-02-300	40	6018-125	46	6041-2	50	7030-05-075	58
4033-07-020	32	4034-17-050	32	5080-02-100	41	6018-150	46	6041-25-150	50	7030-05-100	58
4033-07-025	32	4034-22-007	31	5080-02-150	41	6018-200	46	6042-2	50	7030-27-030	57
4033-07-030	32	4034-22-010	31	5080-02-200	41	6019-125	46	6042-20	51	7030-27-066	57
4033-07-040	32	4034-22-015	31	5080-02-250	41	6019-150	46	6043-05-100	52	7030-27-102	57
4033-07-050	32	4034-22-020	31	5080-02-300	41	6019-200	46	6043-05-125	52	7031-02-025	58
4033-12-007	30	4034-22-025	31	5090-02-150	41	6019-300	46	6043-05-150	52	7031-02-050	58
4033-12-010	30	4034-22-030	31	5090-02-200	41	6022-0-100	47	6043-05-200	52	7031-02-075	58
4033-12-015	30	4034-22-040	31	5090-02-250	41	6022-0-125	47	6043-15-100	52	7031-02-100	58
4033-12-020	30	4034-22-050	31	5090-02-300	41	6022-0-150	47	6043-15-125	52	7031-02-125	58
4033-12-025	30	4034-22-060	31	5091-02-150	41	6022-1-125	47	6043-15-150	52	7031-02-150	58
4033-12-030	30	4034-22-075	31	5091-02-200	41	6022-1-150	47	6043-15-200	52	7031-02-175	58
4033-12-040	30	4034-22-100	31	5091-02-250	41	6022-100	47	6043-15-300	52	7031-02-200	58
4033-12-050	30	4034-22-150	31	5091-02-300	41	6022-125	47	6043-25-125	52	7040-05-010	59
4033-12-060	30	4034-22-200	31	5110-02-100	40	6022-150	47	6043-25-150	52	7040-1	59
4033-12-075	30	4034-22-250	31	5110-02-150	40	6022-2-125	47	6043-35-125	52	7040-15-010	59
4033-12-100	30	4035	34	5115-02-150	40	6022-2-150	47	6043-35-150	52	7041	59
4033-12-150	30	4036	34	5115-02-200	40	6023-1-150	47	6043-45-150	52	7041-02-025	59
4033-12-200	30	4037	34	5115-02-250	40	6023-1-200	47	6043-45-200	52	7041-02-050	59
4033-17-007	32	4038	34	5115-02-300	40	6023-2-150	47	6043-45-300	52	7043	60
4033-17-010	32	4039	34	5115-02-400	40	6023-2-200	47	6043-55-150	52	7051	60
4033-17-015	32	4040	34	6000	43	6024-1-125	46	6044-05-100	52	7052	60
4033-17-020	32	4041	34	6000-02-150	43	6024-2-150	46	6044-05-125	52	7053	60

Rejstřík | Register | Spis kodu produktów

7054	60	7090-02-100	64	8002-10	72	91013	74	92033H7	75	94003-6gZ	78
7055	60	7090-02-125	64	8002-2	70	91014	74	92033H7	75	94004-6gD	77
7056	60	7090-02-150	64	8002-3	68	91015	74	92034H7	75	94004-6gZ	78
7057	60	7090-02-175	64	8003	67	91016	74	92034H7	75	94005-6gD	77
7058	60	7090-02-200	64	8003-2	70	91017	74	92035H7	75	94005-6gZ	78
7070-02-025	60	7090-02-225	64	8003-3	68	91018	74	92035H7	75	94006-6gD	77
7070-02-050	60	7090-02-250	64	8004-2	70	91019	74	92036H7	75	94006-6gZ	78
7070-02-075	60	7090-02-275	64	8004-2-1	68	91020	74	92036H7	75	94008-6gD	77
7070-02-100	60	7090-02-300	64	8004-2-1	70	91022	74	92037H7	75	94008-6gZ	78
7070-02-125	60	7090-03-003	64	8004-3	68	91024	74	92037H7	75	94010-6gD	77
7070-02-150	60	7090-03-006	64	8005	69	91025	74	92038H7	75	94010-6gZ	78
7070-02-175	60	7090-03-012	64	8010	71	91026	74	92038H7	75	94012-6gD	77
7070-02-200	60	7090-03-020	64	8011	71	91028	74	92040H7	75	94012-6gZ	78
7075-02-025	61	7090-03-050	64	8012	71	91030	74	92040H7	75	94014-6gD	77
7075-02-050	61	7090-03-100	64	8013	71	91032	74	92042H7	75	94014-6gZ	78
7075-02-075	61	7095	62	8014	71	91034	74	92042H7	75	94016-6gD	77
7075-02-100	61	7096	62	8017	71	91036	74	92044H7	75	94016-6gZ	78
7075-02-125	61	7097	62	8017-02-030	71	91038	74	92044H7	75	94018-6gD	77
7075-02-150	61	7098	62	8017-02-050	71	91040	74	92045H7	75	94018-6gZ	78
7075-02-175	61	7098-1	62	8018	71	91042	74	92045H7	75	94020-6gD	77
7075-05-025	61	7098-2	62	8019	71	91044	74	92046H7	75	94020-6gZ	78
7075-05-050	61	7098-3	62	8020	71	91045	74	92046H7	75	94022-6gD	77
7075-05-075	61	7098-4	62	8021	71	91046	74	92047H7	75	94022-6gZ	78
7075-05-100	61	7098-5	62	8039-3	68	91050	74	92047H7	75	94024-6gD	77
7075-05-125	61	7098-6	62	8039-5	68	91055	74	92048H7	75	94024-6gZ	78
7075-05-150	61	7098-7	62	8040	70	91060	74	92048H7	75	94027-6gD	77
7075-05-175	61	7098-8	62	8040-1	68	91065	74	92050H7	75	94027-6gZ	78
7076-02-025	61	7100-02-030	62	8040-2	68	91070	74	92050H7	75	94030-6gD	77
7089-02-002	63	7100-02-050	62	8040-3	68	91075	74	92052H7	75	94030-6gZ	78
7089-02-003	63	7100-02-075	62	8040-4	68	91080	74	92052H7	75	94033-6gD	77
7089-02-004	63	7100-02-100	62	8040-4	68	91085	74	92055H7	75	94033-6gZ	78
7089-02-005	63	7103	66	8041	70	91090	74	92055H7	75	94036-6gD	77
7089-02-006	63	7103-02-025	66	8041-2	68	91095	74	92060H7	75	94036-6gZ	78
7089-02-008	63	7110-0	65	8042	70	91100	74	92060H7	75	94042-6gD	77
7089-02-010	63	7110-1	65	8042-1	70	91112,5	74	92065H7	75	94042-6gZ	78
7089-02-012	63	7110-2	65	8042-2	68	91125	74	92065H7	75	94045-6gD	77
7089-02-016	63	7110-3	65	8043	70	91137,5	74	92070H7	75	94045-6gZ	78
7089-02-020	63	7110-5	65	8043-2	68	91150	74	92070H7	75	94048-6gD	77
7089-02-025	63	7110-6	65	8044-10	69	91162,5	74	92075H7	75	94048-6gZ	78
7089-02-030	63	7110-7	65	8044-11	69	91175	74	92075H7	75	94301D	77
7089-02-040	63	7110-80	65	8044-12	69	91187,5	74	92080H7	75	94301Z	78
7089-02-050	63	7110-81	65	8044-13	69	91200	74	92080H7	75	94302D	77
7089-02-063	63	7110-82	65	8044-14	69	91225	74	92085H7	75	94302Z	78
7089-02-075	63	7110-83	65	8044-15	70	91250	74	92085H7	75	94303D	77
7089-02-088	63	7110-85	65	8044-16	70	91275	74	92090H7	75	94303Z	78
7089-02-100	63	7110-86	65	8044-17	70	92000-H7-12	73	92090H7	75	94304D	77
7089-02-125	63	7110-87	65	8044-20	69	92002H7	75	92095H7	75	94304Z	78
7089-02-150	63	7110-90	65	8044-21	69	92003H7	75	92095H7	75	94305D	77
7089-02-175	63	7110-91	65	8044-22	69	92004H7	75	92100H7	75	94305Z	78
7089-02-200	63	7110-92	65	8044-35-010	72	92005H7	75	92100H7	75	94306D	77
7089-02-225	63	7110-93	65	8044-35-020	72	92006H7	75	93000-6H-012	73	94306Z	78
7089-02-250	63	7110-94	65	8044-35-030	72	92007H7	75	93301	76	94307D	77
7089-02-275	63	7110-95	65	8044-35-050	72	92008H7	75	93302	76	94307Z	78
7089-02-300	63	7120	67	8045	72	92009H7	75	93303	76	94308D	77
7089-03-003	63	7120-02-025	67	8046	72	92010H7	75	93304	76	94308Z	78
7089-03-006	63	7125	65	8047	72	92011H7	75	93305	76	94309D	77
7089-03-012	63	7125-1	65	8048	72	92012H7	75	93306	76	94309Z	78
7089-03-020	63	7125-12	65	8050	72	92013H7	75	93307	76	94310D	77
7089-03-040	63	7125-2	65	8051	72	92014H7	75	93308	76	94310Z	78
7089-03-100	63	7125-3	65	8052	72	92015H7	75	93309	76	94311D	77
7090-02-002	64	7126	66	8053	72	92016H7	75	93310	76	94311Z	78
7090-02-003	64	7126-02-025	66	8054	71	92017H7	75	93311	76	94312D	77
7090-02-004	64	7126-02-050	66	8054-0	71	92018H7	75	93312	76	94312Z	78
7090-02-005	64	7126-02-075	66	8054-1	71	92019H7	75	93313	76	94313D	77
7090-02-006	64	7126-02-100	66	8055	72	92020H7	75	93314	76	94313Z	78
7090-02-008	64	7126-1	66	8055-1	72	92021H7	75	93315	76	94314D	77
7090-02-010	64	7126-2	66	8055-2	72	92022H7	75	93316	76	94314Z	78
7090-02-012	64	7126-3	66	91003	74	92023H7	75	93317	76	94315D	77
7090-02-016	64	7171-01-006	73	91004	74	92024H7	75	93318	76	94315Z	78
7090-02-020	64	8001	67	91005	74	92025H7	75	94000-6g-012	73	94316D	77
7090-02-025	64	8001-2	70	91006	74	92026H7	75	94002-5-6gD	77	94316Z	78
7090-02-030	64	8001-3	68	91007	74	92027H7	75	94002-5-6gZ	78	94317D	77
7090-02-040	64	8002	67	91008	74	92028H7	75	94002-6gD	77	94317Z	78
7090-02-050	64	8002-02-003	67	91009	74	92030H7	75	94002-6gZ	78	94318D	77
7090-02-063	64	8002-02-005	67	91010	74	92030H7	75	94003-5-6gD	77	94318Z	78
7090-02-075	64	8002-02-008	67	91011	74	92032H7	75	94003-5-6gZ	78	94317Z	78
7090-02-088	64	8002-02-010	67	91012	74	92032H7	75	94003-6gD	77	94318Z	78



www.kinexmeasuring.com

KINEX